


موسوعة سؤال وجواب







الجهات المشاركة المشرف العام د . ناصر الأنصاري جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة وزارة الإعمار وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية المحلية المجلس القومي للشباب وزارة التنمية الإقتصادية الهيئة المصرية العامة للكتاب

الذـاشـر دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش.م.م) العنوان: ١٢ ش الدقي – منزل كوبري الدقي – اتجاه الجامعة الجيزة – مصر تليفون: ٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٠ – ٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٠ ١٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٠ فاكس: ۲/۰۲/٣٣٢٨٢٠٧٤ www.daralfarouk.com.eg

تحذير

حقوق الطبع والنشر مصفوطة لدار الفاروق للاستثمارات الثقافية الوكيل الوحيد لشركة (ميلز كيلي) على مستوى الشرق الأوسط لهذا الكتاب ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم بخلاف ذلك. ومن يخالف ذلك، بعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ جميع حقوقنا المدنية والجنائية.

> الطبعة العربية الأولى: ٢٠.٧ الطبعـــة الأجنبيــة: ٢٠.٤

فهرسة أثناء النشر / إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. إدارة الشئون الفنية.

ويليامز ، براين.

موسوعة سؤال وجواب: عالم الطبيعة/ براين

ويليامز . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،

۲۰۰۸. ۱۰ ص ۲**۱** سم،

تدمك : ۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۷۷ ۹۷۸


١ - الطبيعة - دوائر معارف.

أ - العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٦١٨ / ٢٠٠٨

1.S.B.N 978 - 977- 420 - 474 - 9

موسوعة سؤال وجواب





طبعة خاصة من دار الفاروق

ضمن مكتبة الأسرة عام ٢٠٠٩

عالم الحيوان



كيف تكون الكَائِنَات الحيَّة فريدةً في نُوْعها؟ ما المجموعات الرئيسيَّة من الكَائنات الحيَّة؟ مم تتكون الكائنات الحيَّة؟ ما أكثر أنشطة الحيوان أهميَّة؟ ما المقصود بالنُّوْع؟

حيوانات ما قَبْل التَّاريخ

لماذا انقرضت الدَّيْنَاصُورَات؟ أيِّ من حيوانات ما قبل التاريخ كان يستطيع الطيران؟ ما الشكل الذي كانت عليه الدِّيناصورات الصغيرة؟ أي الديناصورات كانت أكثر رعبًا؟ أي الحيوانات البريَّة كانت الأضخم على مرَّ الزمن؟

الثدييات





الطيور

أيُّ الطُّيُور لها أطولُ باع جَناح؟ هل كلُّ الطُّيُور لديها القدرة على الطيران؟ ما فائدة المناقير عند الطُّيُور؟ هل تحبُّ الدُّببة القطبيَّة أَكُل طيور البطُّريق؟ لماذا تغرد الطُّيُور؟

الزواحف والبرمائيات



كم عدد أنواع الزُّواحف؟ إلى أي حجم يمكن أن يصل نمو الزُّواحف؟ ما المقصود بالبرمائيات؟ كيف تصيد الثُعابين؟ ما طول فترة حياة السلاحف؟ أي السُحالي بمكنها تغيير لونها؟





1-17

10-12

11-17

11-1.



۹-۸

الأسماك

كم عدد أنواع الأسماك؟ لماذا يخلو جسم "كلب البحر" من العظام؟ أيُّ الأسماك النَّهْرية يمكنها نَزْع اللَّحم عن العظام في لحظات؟ ما سمكة "السيلاكانث"؟ ما شكل أسماك قاع البحر؟ ما المقصود بـ "شيطان البحر"؟

الحيوانات اللافقارية




ما الذي يميزُ الحشرة عن غيرها من الكَائناَت؟ أيٍّ من الحيَوَانَات هو صاحب أضخم صدفَة؟ علاَمَ تتغذَى العناكب؟ أيُّ الحَشَرَات أسرعُ في الطيران؟ ما الحَشَرَات الاجتماعيَّة؟

الحيوانات المهددة بالانقراض

ما الذي يمثّل أكبر تهديد للحياة البرِّيَّة؟ لِمَ "الكوال" في خطر؟ ما نوع الحَمَام الذي فُقَدَ إلى الأبد؟ لماذا يُعَدُ وجود البترول في الماء قاتلاً للطيور البَحْرِيَّة؟ كيف يمكن أن يكون قَطُعُ القرون منقذاً لبعض الحيَواَنات؟

النباتات والفطريات





ما أضخم النَّبَاتَات المزهرة حجمًا؟ كيف تعيش النَّبَاتَات في الصحاري الجافَّة؟ لماذا يتَّجه النَّبَات المتبرعم إلى أعلى؟ لماذا تكون للأزهار ألوانٌ برَّاقَةٌ؟ لماذا تكون لبعض النَّبَاتَات أجنحة ومِظلاَتٌ؟ كيف تستمرُّ النَّبَاتَات في الحياة فوق الجبال العاصفة؟



10-15

12-11

19-11

11-1.

ما أكثر أنواع النَّبَاتَات وفرةَ؟ أيُّ النَّبَاتَات ليست لها أزهارٌ؟ كيف تنمو الفطريَّات؟ كيف تستطيع النَّبَاتَات أن تعيش في الماء؟ ما أطول الأعشاب؟

TV-77



الأشجار والشجيرات



استخدام النباتات

لماذا يعدُّ نبات دواًر الشمس مفيداً وجميلاً؟ ما الدرنيات؟ أيُّ النَّباتات تعتبر من الأغذية الرئيسيَّة؟ أيُّ أجزاء النَّبَات يمكننا أكلها؟ كيف يُزرع الأرز؟ هل يمكن أن نأكل الطحالب البَحْرِية؟

خطط الدفاع الطبيعية



22-21

الأرقام القياسيَّة الخاصَّة بالحيَوَان والنبات

ما أسرع حيّوان في العالم؟ ما أضخم السُنَّوريَّات الكبيرة في العالم؟ ما أكبر أنواع الصبَّار؟ أيُّ الحيَوانات البَحْرية أشدُّ إهلاكًا للإنسان؟ ما أصغر الحيَوانات؟

اختبر معلوماتك

W-W1





أين تضع السلاحف البحرية بيضها؟

لماذا تبنى الحيوانات بيوتا؟

ما الهجرة؟

لماذا تذهب بعض الحيوانات في بيات شتوي؟

لماذا تعيش بعض الثدييَّات في جماعات؟

لماذا تفقد بعض الأشْجَار أوراقها؟

لماذا يكون للأَشْجَار لِحَاءُ؟ أين توجد أضخم الغابات؟

كيف تفرُق بين الجنبات والشُجيرات؟

لماذا تحمل الأشجار الصنوبرية كيزانًا؟



19-14

r1-r.

بدأت الحياة على سطح كوكب الأرض منذ أكثر من ٥, ٣ بليون عام. كيف يمكن تعليل ذلك؟ يرى بعض العلماء أن ذلك حدث من خلال العمليات الكيميائية التي حدثت داخل "الغبار" البدائيَّ المكوَّن للعناصر، وربما أيضًا عند حدوث تصادم عشوائيً للجزيئات غير الحيَّة. يمكن أن نلمسه أيضًا من خلال تأثير "البذور "الموجودة في

> الغبار النابض بالحياة القادم من الفضاء الخارجي. والمؤكد أن الحياة بدأت على سطح الأرض عندما أراد الله، أما كيف حدث ذلك فللعلماء اجتهادات منها ما سبق وأن الحياة بدأت في المحيطات، وأقدم الصور المعروفة للحياة هي حياة حفريات البكتريا والطحالب.

الأرض على الأقل مليونان من أنواع الكَائِنَات الحيَّة.

كيف تكون الكائنات الحية

فريدة في نوعها؟

الأولى التي ظهرت فجأةً في المحيط منذ ملايين

السنين مختلفةً عن كلِّ شيء آخَرَ على كوكب الأرض. كما كانت تستخدم الطاقة الكَيميائيَّة في مياه البحر

بغرض التغذية. وكانت تتمتّع بالقدرة على التكاثر.

🛈 تعتبر الغوريلاً جَيَوَانا رئيسيًا، وهي واحدةً من

أكثر الحَيَوَانَات تطوَّرًا . ومع ذلك، فإنها تتكوَّن من خلايا شأنها في ذلك شأن أبسط الكَائَنَات الحيَّة.

الكَائنَـات الحـية وحـدَها هي التي تستطيع أن تتكاثر لتنتَج أنواعًا مماثلةً لها . وقد كانت الخليَّة الحيَّة



نقسم مرحلة ما قبل التاريخ على كوكب الأرض إلى فترات زمنيَّة طويلة جدًّا تُسمَّى حقبًا زمنيَّةً وفترات زمنيَّة أصغر تُسمَّى عصورًا . تمثِّل هذه الصورة مشهدًا من العُصر الجوراسيِّ، عندما كانت الحيوانات والنباتات مختلفةً جدًًا عن نظائرها اليومَ.

ما المجموعات الرئيسية من الكائِنِات الحية؟

المجموعتان الأساسيتان من الكَائنَات الحية هما الحَيَوَانَات والنباتات، هناك خَمَسُ مَجموعات، أو ممالكَ بيولوجيَّة، أما المجموعات الثلاث الأخر فهًي: الفُطريَّات، و"مونَّيرا"، و"الفرطيسات". والمجموعتان الأخريان منها تنتميان إلى الكَائنَات الحية المجهرية أحادية الخلية. كَلُّ

الكَائنَات الحية يُطلــق عليها أسماًءٌ لتعريفها وتــحديـد نَوْعها .

مِمَّ تتكون الكَائِنَات الحيَّة؟

تت كوَّن كلُّ الكَائنَ ات الحيَّة من خلايا، تشبه بدورها معامل كَيميائيَّةً صغيرةً. تكون أغلب الخلايا متناهيةً في الصغر، لذا يمكن رؤيتها فقط من خلال الميكروسكوب. تتكوَّن أجسامنا من العديد من الخلايا مثل كلِّ الحيَيَوَانَات والنباتات. تتكوَّن النَّبَاتَات والحيَوَانَات البسيطة، مثل "الدياتوم"، من خليَّة واحدة فقط، في حين أنَّ النَّبَاتَات معقدة التركيب، مثَّل الأَشْجَار، أو الثدييَّات – مثل الحيتان والبشر – تتكوَّن من ملايين الخلايا.

يعتبر "الدياتوم" من الكائنات الحيَّة البسيطة جداً، ويتَّسم بأن له خليَّةً واحدةً فقطَ. ويبلغ حجم أغلب هذه الكَائنات أقل من مليمتر واحد. كما أنها تطفو على سطح مياء المحيطات، فتمتصُّ الطاقة الناتجة عن ضَوَء الشمس من خلال عمليَّة يُطلق عليها عمليةُ البناء الضوئيً (انظر ص٢٢).



تعتبر الأميبا كانتًا حيًا أحاديًّ الخلية يتكاثر بالانقسام، لينتج خليتَيْن جديدتَيْن. هناك أنواعً عدَّةً من الأميبا؛ يعيش بعضها في الماء، وبعضها الآخر عبارةً عن طفيليات تعيش داخل أجسام الحيَوَانَات.

حقائق علمية عن التطور

التغير التدريجي

التطوُّر هو عملية التغير البطيء التي تحدث للحيَوَانَات والنباتات. فنادرًا ما تظلُّ الكَائنَات الحية كما هي دون حدوث أيِّ تغيير لها. فمثلما تتغيَّر المواطن الأصليَّة لوجودها، فإن الكَائنَات الحية تتغيَّر أيضًا حتى تحافظ على بقائها في الحياة. على مرَّ الزمن، قد ينتج عن التغيُّرات الناجمة عن التطوُّر فصائلُ جديدةٌ، تختلف بطبيعة الحال عن أسلافها.

HI HI H

انقرض العديد من أنواع الثدييات قبل القرض العديد من أنواع الثدييات قبل الأخير. لكنَّ العديد منها حافظ على بقائه ، ومن تلك الأنواع: الخيول. وقد تطوَّرت الخيول الحديثة من سلالات من الخيول تتَسم بأن لها أرجلاً طويلةً وأصابع كثيرةً؛ ويعود أصلها إلى مرحلة ما قبل التاريخ.

الحامضُ النوويَّ

تتكاثر الخلايا عن طريق الانقسام؛ إذ تحصل كلُّ خليَّة جـديـدة على نسـخة من الخصـائص الوراثيَّة الأساسيَّة التي تتـحكَّم في نشـاط هذه الخلية.

وبطبيعة الحال، توجد تلك الخصائص دأخل تركيب كيميائيٍّ يسمى الحامضَ النوويَّ. وهذا الحامضُّ النوويُّ هو الذي يحدِّد فصيلة الكَائَنِ الحيِِّ الذي سيُخلق.

ما أكثرُ أنشطة الحيوان أهميَّة؟


بالنسبة لأغلب الحيَوَانَات، يُعَدُّ الحصول على الطعام هو أكثر الأنشطة أهميَّةً. فبخلاف النَّبَاتَات، التي لا تقوم سوى بالاستفادة من الطاقة الموجودة في ضوَّء الشمس لتصنع غذاءها، يتحتَّم على الحَيَوَانَات أن تسعى بحثًا عن الطعام؛ لتزوِّد أجسامها بالطاقة اللازمة لها . تأكل الحَيَوَانَات أصنافًا عدَّةً من الطعام . فعلى سبيل المثال تتغذَّى آكلات العُشَب على النَّبَاتَات فقط، أما الحَيَوَانَات المفترسة، فتتغذَّى على الحَيَوَانَات الأخرى . في حين أن القوارض تتغذَّى على النَّبَاتَات واللحوم معًا .





ما المقصود بالنُّوْع؟

النَّوَّع هو صنفٌ واحدٌ من الكَائَنَات الحية. فيمكن للذَّكر والأنثى اللَّذين ينتميان إلى نوع واحد -اثنان من الأفيال الإفريقية مثلاً-أن يتناسلا هي حين أنه لا يمكن للحيَوَانَات التي تنتمي إلى أنواع مختلفة-مثل فيل إفريقيًّ وآخرَ آسيويًّ-أن تتناسل. ويستخدم العلماء التصنيف، حسب النوع والجنس، لتقسيم الكَائَنَات الحيَّة وتصنيفها وفقًا لشكلها وعلاقة بعضها ببعض لذلك، فكل الثعالب الحمراء-على سبيل المثال- التي تنتمي إلى نوع واحد تكون قادرةً على التناسل مع بعضها البعض.



 هناك فقط ثلاثة أنواع من الأفيال لا تزال موجودةً حتى يومنا هذا: الفيل الإفريقيُّ – إلى اليمين في الصورة أعلام – وفيل الغابات الإفريقيُّ المُكتَشف حديثًا ، والفيل الآسيويُّ الصغير – إلى اليسار في الصورة نفسها . هذا، وقد كانت هناك أنواعٌ أخرى من الأفيال موجودةً في العصور الأولى.

إذن، تصنَّف الثعالب الحمراء والرَّمادية والقطبيَّة وكلُّ الثعالب الأخرى ضمن جنس الثعالب. وبالتالي فإن جنس الثعالب ينتمي إلى فصيلة كلبيَّة أكبر.

	لحية عمره	العدم الكائنات ا
21	۳,۵ بليون	الطحالب والبكتريا
	٦٠٠ مليون	القشريًّات
	۰۰۰ مليون	الرخويًّات
?	٤٨٠ مليونًا	الأسماك
يک	٠٠ ٤ مليون	النَّبَاتَات غير المزهرة
	۳۷۰ مليونًا	الحَشَرَات والعناكب
	۳۵۰ مليونًا.	البرمائيًّات
	۲۹۰ مليونًا	الزُّوَاحف
	۱۹۰ مليونًا	الثدييات
	۱٤٠ مليونًا	النَّبَاتَات المزهرة

وينتمي حيَّوًان "الفظّ" إلى المجموعة الشديية زعنفيَّة لأقدام، التي تحوي عجل البحر وأسد البحر. "الفظ" ميَوَان غيرُ رشيق الحركة، لكنه يتمكَّن من ضبط وضع



المجموعات الحيوانية

عدد الأنواع داخل هذه المجموعات الحيوانيَّة

1	الحَشَرَات
20000	النَّبَاتَات
11	العناكب
1	الديدان المدوَّرة
0+++	الرخويات
77	الأسماك
17	القشريات
4	الطُّيُّور
70++	الزواحف
٤٥٠٠	الثديياًت

ظلت الدَّيْنَاصُورَات لمدة حوَّالَيْ ١٦٠ مليونَ عام من أكثر أنواع الحيَّوَانَات نجاحاً على سطح كوكب الأرض. كما كانت الدَّيْنَاصُورات العملاقة أكبر الزُّواحف حـجماً في كلِّ العصور، وقد كان حجمها أيضاً أكبر كثيراً من حجم الأفيال. كما أن الزُّواحف الطائرة - التي يعود أصلها إلى مرحلة ما قبل التاريخ - كانت أكبر الحيوانات التي طارت في الجوِّ كانت هناك حيوانات برية عملاقةٌ، مثلما هناك وحوشٌ من الزَّوَاحف في المحيطات.

> 🗊 تظلُّ العظام الحفريَّة - مثل هذه الجمجمة للديناصور آكل العشب - مفاتيح تُخبر العلماء بالشكل الذى كانت عليه الدَّيْنَاصُورَات التي انقرضت منذ زمن بعيد .

لماذا انقرضت الدِّيْنَاصُورَات؟

يتمصثَّل أرجـــح تفســير لانقـــراض الدِّيْنَاصُورَات في أنَّ مُذَنَّبًا أو كُوَيكبًا أو نَيُزَكًا قد اصطدم بكوكب الأرض. شهد كوكب الأرض حالات أخرى من انقراض الحيرية أنات، لكن كان انقراض الدِّيْنَاصُورَات منذ حَوَالَيِّ ٦٥ مليونَ عام بمثابة كارثة. ونتيجة لهذا الحدث، ارتفعت سحب الغبار ممَّّا تسبَّب في حدوث تغيرات مُناخيَّة ؛ نذكر منها على سبيل المثال: مَوَت النُّبَاتَات وفساد البيض قبل فقسه، وموت الحَيَوَانَات الكبيرة بسبب الجوع أو البرد.

قف أمٌّ من ديناصورات "الماياصورا" تحرس بيضها في أثناء خروج الصغار منه.

کان "الطائر الأولى" يعيش على الأشْجار ويصيد الحَشَرات. لكنه، ربَّما لم يكن قادرًا على الطيران سوى أمتار قليلة بين فروع تلك الأشْجَار .

ما الشكل الذي كانت عليه الديناصورات الصغيرة؟

كانت كمور مصغَّرة من آبائها . ولأن الدَّيْنَاصُورَات كانت من الزُّوَاحف، فكانت تضع البيض. هذا، وقد كان هناك بعض الدَّيْنَاصُورَات، مثـل"مايـاصورا"،التــى تــضرب مثلاً رائعًا على الاعتناء بصغارها . إذ كانت تُقيم الأعشاش وتحرس بيضها من الحَيَوَانات الضارية، كما كانت تبقى مع صغارها حتى يصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم.

كان طوله يصل إلى ٥٠ مترًا، ووزنه من ٥٠-٨٠ طُنًا

طوله ۲۰ مترا ووزنه من ۵۰-۸۰ طُنًا

طوله ۲۰ مترًا ووزنه من ۲۰-۳۰ طُنًا

طوله ٢٥ مترًا ووزنه ٥٠ طُنًا

بياناتٌ عن الدِّيْنَاصُور

أدوات الديناصور الدفاعية

كانت الدَّيْنَاصُورَات المفترسة من آكلات اللحوم تفترس الدَّيْنَاصُورَات آكلة العشب، ولكنها كانت تتَّسم بأن لها أدوات دفاعيَّةً فعَّالةً في صورة أغطية واقية ودروع وقرون وذيول تشبه الهراوات. كما كانت هدابات العنق والقرون تحمى ديناصورات "سيراتوبسيان" بطيئة الحركة أو الدَّيْنَاصُورَات التي لـها من المرام المرون في

وجهها" من

أسنان الحَيَوَانَات الضارية.

😽 🖨 كان الدَّيْنَاصُور تريسيراتوبس أكبر ديناصورات السيراتوبسيان حجمًا .

🖨 كان لديناصورات ستيراكوصوراس" قرونٌ مهدبةً ذات مراكزَ عظميَّة تمثل ثقلاً على رقبته.

الدِينَاصُورَات آكلة العشب طوله ٢٢ مترًا ووزنه ١٢ طُنًّا

أضخم الديناصورات في التاريخ

🕒 كان لديناصورات "شازموصوراس" نتوءات وكتلٌ عظميَّةٌ كبير تنتشر بين حراشيفها .




سيزموصوراس

أنتاركتوصوراس

براكيوصوراس

أباتوصوراس



أي من حيوانات ما قبل التاريخ كان يستطيع الطيران؟

كانت الحَشّرَات وبعض الزّوَاحف من حَيَوَانَات ما قبل التاريخ هي التي تستطيع الطيران؛ إذ كانت هناك يعاسيب تتسم بأن حجمها كبيرًا مثل حجم الحـــمام المتوطِّن في غابات المستنقعات في مرحــلة ما قبل التاريــــخ. كانت الزّواحـف الطـــائرة - التي تسمَّى بالزواحف المجنحة - تطير بأجنحة من الجلد المشدود بين أصابع عظميَّة شبيهة بأجنحة الخفَّاش، كان أحد هذه الزُّوَاحف الطَّائرة، الّذي يُطلق عليه اسم "الكويتسلكوتلوس" ضُحْمًا كطائرة صغـيرة بباع جُناح يصل إلى ١٥ مترًا . كمانت "الزُّوَاحِفُ الأوليَّة" الشبيهة

بالطِّيُور تتَّسم بأن لها ريشًا، لكن العلماء يعتقدون أنه لم تكن لها قدرةً جيدةً على الطيران.

أي الديناصورات كانت أكثر رعبًا؟

كانت آكلات اللُّحوم العملاقة، مثل: "التيرانوصور ريكس" و "ألوصور" أكثر الدَّيْنَاصُورَات التي عاشت على الأرض رُعْبًا، وقد كان طولها يصل إلى ١٢ متراً، وتزن ٦ أطنان. كما كانت تتَّسم بأن لها فَكَّيْن كبيرَيْن تصطفُّ فيهما أسنانٌ حادَّةٌ. وعلى الرغم من الرعب الكبير الذي كانت تمثِّله، فإنه قلَّما كانت تقتتص صغار الفرائس؛ نــذكر منها على سبيل المثال: الدَّيْنَاصُور "داينونيكاس ذا المخلب الفتَّاك"، والديناصور "فيلوسيرابتور" الذي يماثل حجمه حجم الإنسان، وديناصور "ستينونيكوصوراس" الأصغر حجماً . ربَّما كانت آكلات اللَّحوم هذه أكثر الدَّيْنَاصُورَات ذكاءً.

latent bu ...

ديناصور "التيرانوصور ريكس"

کان دیناصور "التیرانوصور ریکس" یفترس الدَّيْنَاصُورَات الأضعف منه وكان ياكل الجيف أيضًا، لكنَّ بعض الفرائس مثل دينا صور "الأنكيلو صور اس" كان ينشب بينها وبين هذا الدَّيْنَاصُور قتالٌ.

ديناصور "الأنكيلوصوراس"

GARLETERS FRAME

عظام وَرك ديناصور الأورنيئيسكيان

🕔 يتَّسم ديناصرور 'براكيوصوراس' بأن له ذيلاً طويلاً جدًا . كما أنَّ له رقبـــةُ طويــلةُ، كـان يستخدمها ربَّما في الوصول إلى أعالى الأشْجَار ليتغذَّى على أوراقها . قد يصل طول هذا الدَّيْنَاصُور العملاق إلى ٢٥ مترًا .

> أي الحيوانات البرية كانت الأضخم على مر الزمن؟

كانت ديناصورات "الصربود" الزَّاحفة، مثل: "سيزموصوراس" و"براكيوصوراس" الأضخم على مر

وقد كانت هذه الزَّوَاحف التي تزن ٥٠ طُنًّا ضخمةً لدرجة أن حجمها يكون في حجم المنازل. وكانت تعيش في قطعان وتأكل النَّبَاتَات. كما كانت لها رقابً طويلةٌ جدًا حتى تتمكَّن من الوصول إلى قمم الأشْجَار لتحصل على غذائها . كذلك، ترجِّح الأدلة من آثار الأقدام الحفريَّة أنها كانت قادرةً على الجري بسرعة كبيرة. كان آكل العشب "مامينكي صوراس" - الذي عُثر على عظامه في الصين - ذا رقبة طولها ١٥ مترًا . كذلك، بعضٌ من هذه الحَيَوَانَات العملاقة كان له ذيل أطول من رقبته . هذا ، وقد كان حَيوان "البالوتشيتريوم"، أضخم الثدييَّات البرية، وهو نوعً ضخم من وحيد القرن يزن ٣٠ طُنًّا . أما أضخم الحَيَوَانَات البرِّيَّة اليومَ، فهو الفيل الإفريقيَّ الحديث، ويزن فقط ٧ أطنان!

عظام الورك لدى الديناصورات

يقسِّم العلماء الدَّيْنَاصُورَات إلى مجموعتين، حسب هياكلها العظمية؛ تتمثَّل المجموعة

الأولمي فمسي ديناصورات سوريسكيان" ولها عظامً شبيهة بعظام "الورك لدى الـزُوَاحف"، في حين أن عظام الورك لدى المجهوعة الشانية وهي ديناصررات أورنيثيسكيان" تتُّخذ - إلى حدٍّ أكبر – شكل عظام الطَّيُور . من المحتمل أن تكون الطُّيُور الحديثة قد انحدرت من الدَّيْنَاصُورَات؛ فأقدامها

عظام وُرِك ديناصور *السوريسكيان*

المحرشفة شبيهة بأقدام الدَّيْنَاصُورَات،

حقائق مذهلة

- كان طول ديناصور "أنكيلوصوراس" حَوَالَي ١٠ أمتار، وكان له ذيلٌ شبيه بالهراوة.
- كان طول ديناصور "ستيجوصوراس" حَوَالَي ٧ أمتار، وكان له ذيلٌ شائكٌ وصفائحُ عظميَّةٌ على ظهره.
- كانت ديناصورات "ترايسيراتوب" بطول حوالي ٩ أمتار، ولها رقبةً عظميَّةً مهدبةً وثلاثة قرون. كما كانت لها جمجمةً أضخم من جمجمة أيٍّ حَيَوان آخر.
- •كان طول ديناصور "سبينوصوراس" يصل إلى ١٢ مترًا . أما وزنه، فيصل إلى ٥ أطنان.

الثدييات ليست أكبر مجموعة من الحيوانات. لكنها تتسم بقدرتها على التكيف بشكل مدهش، وبالتالي العيش في نطاق واسع من البيئات الطبيعية وكذلك في كلُّ أنواع المناح. كما تتسم بأن لها مُخا حجمه أكبر - مقارنة بحجم أجسامها -من الحيوانات الأخرى. كما أن الثدييات هي أكبر الحيوانات البريَّة والبَحْرية؛ نذكر منها مثلاً: الحيتان في المحيط والأفيال على اليابسة.



ويتش "البلاتبوس" في الأنهار في غرب أستراليا، ويتَّسم بأرجله التي يمتدُّ بين أصابعها غـشاءً جلديًّ يعرف باسم "الوَتَرة" وذيلٌ مجدافيٌّ للعَوْم.


أيُّ الثدييات تضع بيضاً؟

الثديياًت الوحيدة التي تضع بيضاً هي "البلاتبوس" -منقار البطاً - و الأنواع الخمسة من "آكلات النـمل" أو تُعَنفذ النمل". وتعيش هذه الحَيَوَانَات الغريبة في أستراليا فقط. فقد تضع أنثى "البلاتبوس" بيضتَيَّن في أحد الجُحور؛ ثم ترضع صغارها عندما تفقس هاتان البيضتان. أما أنثى تقنفذ النمل"، فتضع بيضةً واحدةً في كيس خارجيً على جسمها وينمو الصغير داخله، وبالتالي يرضع اللبن من بين فرائها.

هل تعيش الحيوانات الجرابية في أستراليا فقط؟

لا؛ فبعضها يعيش في "غينيا الجديدة" وجُزُر "سولومون" في المحيط الهادي، وهناك نوعان – هما: "الأوبوسوم" و"الأوبوسوم الجرذي" – يعيشان في الأمريكتَيِّن. أما الثدييَّات التي لـديها أكياسٌ لتستخدمها في تربية صغارها، فتسمَّى الحَيَوَانَات الجرابية، والتي منها "الكنغر" و"الكوال" و"الولب" و"الأبوسيوم" و"الوُمَبَت" و"البَنْدَقُوْط".

پنمو صغیر الکنفر داخل جراب متدل علی بطن آمه؛ حیث یقفز داخله لینعم بالأمان إلی آن یکبر عن حجم هذا الکیس.




ما المقصود بالحيوانات اللأحمة؟

بعد أصطيادها . ومن أفضل الحيَوانات الصائدة المعروفة السنّوريَّات (القطط) الكبيرة – كالأسود والنمور والفهـود وحيَوَانَات "اليَغ وَر" و"الشـيتا" (الفهد الصيَّاد) – والعديد من السنَّوريَّات الصغيرة. أغلب السنَّوريَّات تصيد بمفردها عن طريق تعقُّب فريستها خلسةً . من عائلات الحيَوَانَات الأخرى قريستها عائلة الكلاب والــنتَاب و"ابــن آوى" والثعالب، وعائلة السَمُّوريَّات "القُضـاعَة" و"الغُرير"

ويعتبر كثيرٌ من الحَيَوَانَات البحرية مثل أَسْمَاك القرش والدلافين من آكللات اللُّحوم؛ حيث إنها تصيد الأسْمَاك والكَائِنَات الحية الأخرى في الماء وتتغذَّى عليها.

عادةً ما يعمد الفهد إلى الصيد ليلاً. وبعد قُتْل فريسته، يقوم بسحبها ويصعد بها على شجرة ؛ لا تستطيع الحيَوَانَات التي تقتات على بقايا الطعام الوصول إليها.



أضخم الثدييات

هناك حَوَالَيْ ٤٥٠٠ نَوْع من الثدييَّات، تتراوح في حجمها بين الكبيرة والصغيرة: بدايةً من الحيتانً وحتى الزَّبَابَات – التى تتغذَّى على الحَشَرَات والخفافيش. ويُعَدُّ الحوت الأزرق العملاق أضخمها على الإطلاق ؛ حيث يمكن أن ينمو إلى أن يبلغ طوله ٣٣,٥ متر ويصل وزنه إلى أكثر من ١٣٠ طُنًا.

	e la	أضخم ذوات الحواف الحَيَوَان
الوزن	الطول	الحَيَوَان
۲۰۰۰ کیلو جرام	٨,١ متر	وحيد القرن الأبيض
١٤٠٠ کيلو جرام	۱٫۵ متر	فرس النهر
۱۲۰۰ کیلو جرام	0,0 متر	الزَّراهة

الثدييًات الذكيَّة أذكى الحيوانات (مع استبعاد الإنسان):

- الشمبانزي.
 الغوريلاً.
- العورير. النسان الغاب.
 - ٤ الرُبَّاح.
 - الدُّلَفين.

من أجار تتبيع مستوى دكانه

و يقيم العلماء ودُفعل الدانين على محدث المناظر والأصوات والمرد

أيُّ الثدييَّات تعيش في البحر؟

تُعَدُّ عجول البحر والدلافين والحيتان من الثدييات البَحَرية التي كان يعيش أسلافها على البَرِّ منذ ملايين السنين. إذ تحوَّلت أرجلها الأمامية إلى زَعانف أو مجاديفَ للسباحة.وبدلاً من الأرجل الخلفيَّة، أصبح للحيتان زَعانف ديليَّةٌ أفقيَّةٌ أو فَصًّا الذيل. مع ذلك، لا يزال بإمكان عجول البحر وأسود البحر أن تتحرَّك على الأرض، لكنَّ الحيتان والدلافين تعتبر الآن من الحيَوَانَات المائيَّة بالكامل.



تعتبر الحيتان القاتلة من الحَيَوَانَات الذكيَّة، مثلها في ذلك مثل الدلافين والحيتان الأخرى.

أي مجموعات الثدييات أكبر؟

ستتدهش إذا عرفت أنها الخفافيش؛ إذ إن هناك ٩٦٠ نوعًا من الخفافيش، وهي أيضًا الثدييَّات الوحيدة التي تطير فعلاً. أكبر الخفافيش حجمًا هي خفافيش الفاكهة وخفافيش الثعلب الطائر التي قد يكون لها حِناحان يبلغ طولهما معًا مترين تقريبًا. لكن أغلب

الخفافيش يكون – صغير الحجم – في حجم الفأر تقريبًا . فضلاً عن ذلك، يُعَدُّ الكثير من الخفافيش من الثدييًّات اللَّيلية آكلة الحَشَرَات، لكن بعضها أيضًا

يفترس القوارض الصغيرة والضفادع والأسماك. والخفافيش التي تطير ليلاً تستخدم طريقة تحديد الأماكن عن طريق الصدى ؛ لتعرف طريقها في الظلام ولتحدد مكان الفرائس. تُصدر أصواتًا عاليةً تتعكس كأصوات صدًى من الأشياء القريبة.

ل كثيرٌ من الخفافيش لها آذانٌ كبيرةٌ جدًّا؛ لالتقاط أصوات الصدى "كصور صوتيَّة". وتعيش العديد من الخفافيش مجتمعةً في مستعمرات وتنام في وَضَع مقلوب، متدليةً من مخالبها.



كيف تلد الثدييًات؟

تلد الثدييًّات المشيميَّة – أكبر مجموعة في الثدييَّات – حَيَوَاناً صغيرًا نابضًا بالحياة.ويتغَذَّى هذا الصغير المتنامي داخل جسم الأنثى من خلال عضو يسمَّى المشيمة. تولد أغلب صغار الثدييَّات كبيرة الحجم ومكتملة النموِّ إلى حدًّ كبير، رغم أنها تكون في حاجة إلى رعاية الأبوين لتبدأً حياتها.



سغير وحيد القرن هـذا يُعَدُّ نُسخة مصغَّرة من أمِّه الضَّخمة، لكنَّه سيظلُّ في حاجة إلى حمايتها خلال الشهور الأولى من حياته.

أطول فترات الحمل

يستغرق صغير الثدييَّات فترةً طويلةً لكي يكتمل نموُّم: حيث تبلغ فترة الحمل لدى الإنسان تسعة أشهر، لكنها تكون أطول بالنسبة للثدييَّات الكبيرة الأخرى.

٦٦٠ يوميًا	الفيل
٥٠٠ يوم	الحوت
+ 20 يوماً	وحيد القرن
٤٨٠ يومًا	الفَظِّ
۲۰ يوماً	الزرافة

أبطال الثدييًات

صاحب اللُقب	اللقب
خِنزير الماء (كبيرٌ بحجم الماعز)	أضخم القوارض
ميوان ثدييٍّ له إصبعٌ واحدٌ أو حافرً) فرس النهر	أضخم حَيَوَان ثدييٌّ ذي حوافر (ح
فُور الياك (يصل طول شعره إلى ٩٠ سنتيمترًا)	أطول شعر
الدبُّ القطبيُّ (٥٠٠ كيلو جرام)	اضخم دُباً
الظَّرِبَانُ الأمريكيُّ	أسوأ الثدييَّات رائحةً
الزُّغْبة (حَيَوَان قارض)	أكثر الثدبيبًات نُوَمًا
حَيُوًان الكسلان	أبطأ الثدييَّات حركةُ
إنسان الغاب (يصل إلى ٩٠ كيلو جرامًا)	أتثقل حيوان تديئ يسكن الأشجار
البيكة	أكثر الثدييات سكناً للجبال
المُغَطِّيَة للجسم حَيَوَان المُدرَّع والبنغُول	أكثر الثدييَّات صلابةً في الدرع

تُعتبر الطُّيُور من الفقاريات - الحَيَوَانَات التي لها عـمودٌ فقريٍّ - ذات الدَّم الداهئ. وريشها يحافظ على أجسامها داهئة ويساعدها على الطيران. وهي تمشي على ساقين خلفيتَيْن، في حين أن أطرافها الأماميَّة قد أصبحتُ أجنحةً. بالإضافة إلى ذلك، كلُّ الطُيُور تضع بيضًا، وكلُّ أجسامها قويَّةٌ لكنَّها خفيفةٌ، وهو الوضع المثاليُّ للطيران، هذا على الرَّغم من أن ليس كلُّ الطُيُور تستطيع الطيران.

هل كلَّ الطَّيُور لديها القدرة على الطيران؟

لا، فبعض الطُّيُور لها أجنحةً لا فائدةً لها في الطيران. فبعضها يجري أو يزحف، في حين أن البعض الآخر له أجنحةً تساعده على العَوم. تعيش (النعامة) وأمريكا الجنوبية (الرَّيَّه) وأستراليا وغينيا الجديدة ("الأمُو" و"الشُّبَنَم"). بينما يعيش طائر "الكيوي" الصغير - وهو طائرً لا يستطيع الطيران - في غابات نيوزيلندا التي كانت يومًا ما موطنًا الطائر أكبر بكثير لا يستطيع الطيران أيضًا ألا وهو طائر

"الموة" العُملاق (انظر صفحة ٢١).

 تعتمد النعامة على الجري بسرعة كوسيلة للهروب من الأعداء، لكن يمكنها أيضًا أن تركل عدُوَّها بساقها ركلةً قاسيةً. وينطلق طائر "القطرس" الرشيق في الجوِّ فوق المحيطات الجنوبيَّة الشاسعة، ونادرًا ما يحتاج إلى الضرب بجناحية.

أيُّ الطُّيُور لها أطولُ باع جناح؟

طائر "القَطَّرَس" الرحَّالة الذي يعيش في المحيطات الجنوبيَّة له أطولُ باع جناح – المسافة من أقصى الجناح الأيمن إلى أقصى الجناح الأيسر – إذ لديه جَناحان طويلان ورفيعان يمكن أن يتعدَّى طوله ما ٢ أمتار من بداية جَناح إلى نهاية الآخر . ويساعده هذانً الجناحات على الانطلاق لمسافات هائلة بمجهود عضليٍّ بسيط. في الحقيقة ، إن هذَه الطُيُور الفخَّمة لا يمكنهاً أن تطير لأعلى بسُهولة كبيرة، لذلك، تدفع نفسها في "التيارات العليا" من الهواءً من أعشاشها المبنيَّة على قمم المنحدرات الصخريَّة. يأتي القَلَقُ "أبي سُعَن" في المرتبة الثانية بعد طائر "القَطَرَس" ؛ حيث يبلغ باعُ جَناحه ٣ أمتار تقريباً .




الطيور ذات الريش

يتكون الريش من بروتين شبيه بالمادَّة القرنيَّة التي تكون الأظفار يسمعًى القَرَتِين، وهي المادَّة نفسهاً التي يتكوَّن منها الشعر والأظفار، لكنَّ الريش يكون خفيفًا وقويًا جدًا. يغطي جسم الإوزُ العراقيِّ حَوَالَيَ جسم الإوزُ العراقيِّ حَوَالَيَ الطائر بخفَة وزنه إلى حد في الجوِّ بسُهولة. الطنان، التي تبدو كأن لها قشورًا وليس ريشا، فريشُها يُعَدُّ اقلَ من ريش أيَّ طائرٍ آخَرَ ؛ حيث

أسرار تصميم جسم الطائر

عظام الطائر مجوَّفةً لكن تقويها دعامات تقاوم حركات اللَّفِّ والانعطاف في أثناء الطيران. وللطُّيور رئتان ذواتا كفاءة عالية جدًا، كما أن جهازها الهضميَّ يعمل بسرعة كبيرةٍ؛ لأن الطيران يستهلك طاقةً كبيرةً.

في أثناء الطيران، يخفق الطائر بجناحيه، فيتحركان في حركات دائريَّة وإلى أعلى وإلى أسفل – طرفا الجناحين يدفعان الطائر إلى الأمام عندما يخفقان إلى أعلى.



ويطارد "بِطُرِيق شنستراب" السَّمك مستخدمًا جَناحيَّه كالمجاديف ليجدِّف في الماء.

آستخدم اللَّقالق مثل هذا اللقلق ذي المنقار الأصفر، مناقيرها الطويلة للبحث عن الطعام في المياه الضحلة والمستنقعات.



ما فائدة المناقير عند الطَّيُور؟

أصبح فَكُّ الطائر منقارًا، وقد تكيَّف بحيث يمسك بكلِّ أنواع الطعَام وأكلها. وفي حين أنَّ الزَّوَاحف والثدييَّات لها أسنانٌ، فإن الطُّيُور ليس لها. غير أن الطُيُور الجارحة لها مناقيرُ معقوفةً تساعدها على تقطيع لحم فرائسها. أما الطُيُور آكلات السَّمَك، مثل طيور "مالك الحزين"، فلها مناقيرُ طويلةً مثل الحراب. الحزين"، فلها مناقيرُ طويلةً مثل الحراب. وهناك مناقيرُ خاصَّةً تناسب الطُيُور التي تتغذَى على البذور والجَوْز والفواكه والحشرَرات. بعض الطُيُور أيضاً تستخدم مناقيرها كأدوات لعمل الأعشاش أو لعمل الفُتُحات.

يعتبر طائر "الدَّج" المغرِّد صاحب إحدى أكثر التغاريد طربًا من بين الطُيُور الأوربيَّة كافَّةً.

هل تحب الدببة القطبية أكل طيور البطريق؟

في الحقيقة، لا تتيح طيور البطريق هذه الفرصة على الإطلاق للدببة القطبيَّة. تأتي الدببة القطبيَّة على قمَّة الحَيَوَانَات المفترسة في الأراضي القطبيَّة من نصف الكرة الشمالي (القطب الشمالي)، في حين أن طيور البطريق تعيش في البحار الجنوبيَّة بالقارة القطبيَّة الجنوبيَّة. لا تستطيع طيور البطريق الطيران، لكن أجنحتها قد تطوَّرت إلى زَعَانف للسباحة. ولطائر البطريق جسمٌ انسيابيٌ يسَمح له بأن ينقضٌ على السمك ويهرب من عجول البحر الجائعة والحيتان القاتلة.

لماذا تغرّد الطُّيُور؟

تغرِّد الطُّيُور لتخبر الطُّيُور الأخرى بمكانها، أو لتدافع عن منَّطَقَة نضوذها، التي تُقيم فيها العُشَّ وتجد الطعَام. والغناء هو طريقة الطُيُور لإخبار الطُّيُور الأخرى بأن "تبقى بعيدًا وألاً تقترب". كما أنه يساعد ذُكورها على جَذَب الإناث في فصل التزاوج. يكون الصباح الباكر في الرَّبيع وقتًا مناسبًا لسماع تغريد الطُّيُور، لكنَّ بعض الطُّيُور تُغرِّد في وقت الغَسَق أيضًا.



أكبر الطُّيُور سنًا

في البراري، تواجه الطَّيُور الصغيرة كثيرًا من الحيَوَانَات المفترسة. ولذا، يُقتل كثيرٌ منها في عامها الأوَّل.وقد جرت العادة على أن تعيش الطُيُور الأكبر فترةً أطول. أُجريت دراساتٌ على الطُيُور التي تُربَّى في أماكنَ مغلقة والطُيُور البريَّة والتي وضع عليها العلماء علامات لتمييزها لمعرفة المدة التي يمكن أن تعيشها. وأوضَحت هذه الدراسة أن طائر كُرُكي السيبيري أبيض اللون، و كُكَتُوه" ريشُ عنقه ضارب إلى الصفرة، وإوزةً قد وصلت أعمارها إلى ٨٠ عامًا.

الانطلاق

انطلاق أغلب الطَّيُور وشروعها في الطيران يحدث فيه ضَرَبٌ بالجَناحين لإحداث دفعة وارتفاع. تجدر الإشارة إلى أن الأجنحة العريضة المستديرة تعطي أفضل ارتفاع وسرعة، وهو أمر مفيدٌ في الهروب من الحَيَوَانَاتُ المفترسة. الطُّيُور الكبيرة، مثل الإوز، تصطدم بالريح لكي تعلو بقدر كاف للانطلاق والطيران. أما الطُّيُور التي لها أجَنحةً طويلةً وغيرُ عريضة مثل "السُنونو"، فلا يمكنها أن تقلع إلا من مكان مرتفع؛ حيث تسقط في الهواء ثم تدعه يحملها.

ذكاء الطَّيُور


يمكن لطيور "الغُداف" - غراب أسود - والحَمَام أن تجري بعض العمليَّات الحسابيَّة البسيطة. بينما تستطيع الببغاوات و "الطائر الطيِّب" - نوع من رغم أن هذا يختلف عن إمكان التحديث - وبعض الببغاوات يمكنها أن تسمِّي الأشياء بأسمائها بل وتستطيع عدَّها أيضًا. ويستخدم طائر "نقًار خشب جالابا جوس" غصنًا صغيرًا كأداة يُخرج بها يرقات الدود من لِجَاء الشجر.

بيض الطيور

تضع النعامة أكبر البيض حــجماً . إذ يبلغ طول البيضة ٢٠ سنتيمتراً ، وهي كبيــرةٌ بما يكفي لعمل ٢٤ طبق أومليت . أما أصغر بيضـــة يضعها طائرً ، فهي بطــول سنت يمتر واحد ويضعها

الطائر "الطنان".

تُعدُ الزُّواحف والبـرمائيَّات من الحيوانَـات ذات الدَّم البارد، وهذا يعني أنها تحتاج إلى أشعَّة الشمس لتدفئ أجسامها. ولذلكَّ، لا تعيش هذه الحَيَّوَانَات في الظروف المُناخية الباردة؛ إذ إنها في مثل هذه الظروف غالبًا ما تذهب في بَيَات شَتَوِيٍّ. كثيرُ من البرمائيَّات تُعتبر كَائِنَات مائيَّةً، لـكنَّ الزُّوَاحف تـوجد في الصحاري الجافَّة والغابات المطيرة والمستنقعات وحتى في المحيطات المالحة.



التِّمَاسيح، مثل هذا "الغريال" الهنديِّ، تصيد في الماء وتمسك بالحَيَوَانَات البرِّيَّة وأيضًا تفترس السمك والكَائنَات المائيَّة.

حرباء جاكسون

السحليَّة ذات

شاء الجلد على الرقبة

كم عدد أنواع الزُواحف؟

في الواقع، هناك أكثر من ٦٥٠٠ نَوْع. عدد أنواع السُّحَالي يفوق عدد أيِّ من الزُّوَاحف الأُخرى؛ حيث يبلغ عدد أنواعها حَوَالَى ٣٧٠٠ نوع. بعدها تأتى التُّعَابين (٢٨٠٠ نوع). وجديرٌ بالذِّكر أن أضخم الزُّوَاحف الحيَّة - وهي التِّمَاسي- - تتتمي إلى واحدة من أصغر عائل لات الزواحف؛ حيث يبلغ عدد أنَّواعها ٢٥ نوعًا فقط. بالنسبة للبرمائيَّات، فهناك حَوَالَي ٣٠٠٠ نوع منها أغلبها ضفادعُ وعلاجيم - ضفادع الطين. وبوجه عامً، تكون البرمائيَّات أصغر في الحجم من الزُّوَاحف.

هذه الصُّورة تعرض بعض الزَّواحف والبرمائيَّات. ضفدع السهم الذهبيِّ السامُّ صفيرٌ لكنَّه قاتلٌ. "تنين كومودو" - أضخم السَّحَالي - والتَّمْسَاح النيليُّ عملاقان بالمقارنة بالزواحف الأخررى، وهما من الحيّوانات الخطيرة آكلة اللُّحوم.



حيل السحالي

حسقائق

الضفدع العـــادي

للسحالي أعداءً كثيرون، بعضها يهرب بسرعة وبعضها يظلَّ ساكنًا في مكانه ويختبئ. وبعضها يحاول أن يجع ل نفسه يبدو أكبر حجمًا وأشدّ ضراوةً. والبـــعض الآخر ينسلخ من ذيله في وقت الخطر حتى يتحوّل انتباه الحيّوان المفترس إلى الـــــديل المتحرِّك في حين أن السحليَّة عديمة الذيل تكون قد هربت.

> 🖨 ترفع هذه السحليَّة الغشاء الجلدي على رقبتها حتى تبدو بحجم أكبر أمام أعدائها.



بيضها في الماء ؛ حتى لا يتعرّض للجفاف. تُعَدَّ الزَّوَاحف أكثر تكيَّفًا علي حياة البَرِّ، لأن بيضها له قشرةٌ قوية تحمى صغارها المتنامية. ح وتولي الكثير من الرعاية لصغارها .



"تتِّين كومودو"

ديبان الكويرا الهندية الصحراوية

التماسيح الكبيرة

أفعى "المَعْبَة" الخضراء من الشرق

أطول تمساح في العالم هو التِّمْسَاح الذي يعيش عند مصبًّات الأنهار - طوله ٧ أمتار - والذي يعيش في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وأحيانًا يعوم بعيدًا وصولاً يضة ثعبان الأصاة إلى البحر . أما تمساح "الغريال" الهندي، فيبلغ ٦ أمتار طولاً، بينما يبلغ طول التَّمْسَاح النيليِّ والتَّمْسَاح الأمريكي ٥ أمتار، ويبلغ طول تمساح القاطور الأمريكيِّ ٤ أمتار.



إلى أي حجم يمكن أن يصل نمو الزواحف؟

يمكن أن يصل وزن تمساح كبير إلى ٤٥٠ كيلو جرامًا ويمكن أن يعيش حتى ١٠٠ عام. على مستوى الزُّواحف ثقيلة الوزن، السلحفاة "جلدية الظهر" هي وحدَها التي يمكن أن تفوق وزن التَّمسَاح. وأضخم سحليَّة هي سحلية "تتِّين كومودو"؛ حيث تصل إلى ٣ أمتار طُولاً . علاوةً على ذلك، تُعَدَّ التُّعَابين أطول الزُّواحف. في عام ١٩١٢، قيس طول تعبان "أصلة" ميِّت فوُجد أنه ١٠ أمتار طولاً. أثقل التُّعَابين وزنًا هو ثعبان "الأناكوندا" ويزن ٢٠٠ كيلو



الثعابين - مثل هذه "الأفعى الخبيثة" ذات التجاويف – تجاويفُ في رأسها تستشعر الحرارة لتقتفى أثر الفرائس في الظلام أو تحت الأرض.

ما المقصود بالبرمائيات؟

تضم البرمائيّات الضفادع العاديّة والعلاجيم - ضفادع الطين - وسمندل الماء والسمندل. ويمكنها العيش على البَرِّ أو في الماء، وأغلبها يعود إلى الماء ليضع بيضه، حتى لو قضت أغلب حياتها على البُرِّ. يفقس البيض وتخرج منه الشراغف -صغار الحَيَوانات البرمائيَّة - التي تنمو لها أرجلٌ وتصبح حَيَوَانَات كبيرةً قادرةً على الحياة على الأرض أو في الماء . كانت البرمائيَّات أوَّل الحَيَوَانَات التي انتقلت للعيش على الأرض الجافّة في عصور ما قبل التاريخ.



الماء وتضع مجموعةً من البيض في شكل كتلة شبيهة بالهُلام.

كيف تصيد الثَّعَابين؟

إن التُّعَابِين ضعيفة الإبصار، ولذا، فهي تصيد أساساً باستخدام الرائحة والأصوات وأعضاء خاصية موجودة على رؤوسها تستشعر الحرارة. بعض الثِّعَابين، مثل ثعابين الأعشاب، تقبض على الفريسة بأسنانها الحادَّة. ثعابينُ أخرى، مثل "البُواء" و"الأصلة"، تقتل بالاعتصار؛ حيث تعتصر الفريسة حتى تعجز عن التنفَّس. من ناحية أخرى، تعمد الكثير من التُّعَابين إلى قَتْل فريستها بالعضِّ بأنيابها الملتوية، والتي تحقن الفريسة بسُمِّ قاتل. وبوجه عامٍّ، كلُّ الثُّعَابين تبتلع طعامها سليمًا .

ما طول فترة حياة السلاحف؟

يمكن للسلحفاة أن تعيش حتى مائة عام. عاشت سلحفاةً كانت قد أُعطيت لحــاكم 'تونجا'ً بيد القبطان "كوك" قبل عام ١٧٧٧ حتى عام ١٩٦٥، لذلك كان عمرها على الأقلِّ ١٨٨ عـامًا . على العموم، تتحرَّك السَّلاحف ببطه؛ إذ ليـــست لها حاجةً إلى أن تسرع لأنها تحمل صدفات واقيةً فوق ظهرها . هـذا الأسـلوب البطيء في الحياة يعنى أن السَّلاحف تسته لك جزءًا صَنَّيلًا فقط من الطاقة، ولذلك يمكنها أن تعيش في بيئة نباتيَّة فقيرة جدًا.

أي السحالي يمكنها تغيير لونها؟

تُعَدُّ الحرب اواتُ من السَّحَالِي التي تسكن الأشُجَار ويمكنها تغيير ألوانها - التـمويه - لتشبه ما يحيط بها كنوع من الحماية . أيضًا تغيّر ألوانها عندما تشعر بالخطر أو تغضب. تمسك الحرباوات بالحشر رات من خلل مدٍّ ألسنتها الطويلة جدًا واللَّزجة بسرعة كبيرة. أيضًا لها عينان تدور كلَّ واحدة منهما في اتجاه مختلف عن الأخــرى، وبذلك، تكون الحرباوات صــاحـــة أفضل رؤية لكلً ما يحيط بها بين كلِّ الحَيَوَانَات الزاحفة.

🖨 تتحرَّك الحرباواتُ ببطء وتتشبَّث بالفروع عن طريق مخالبها .

> 🕕 تعيش "سمندلات المكسيك" في البحيرات، ويمكنها أن تقضى حياتها كلُّها في الماء. وإذا جفَّت البحيرة، يكبر حجمه ويصبح قادرًا على التحرَّك على الأرض.



حقائقُ مذهلةٌ عن الزُّواحف

تزحف الأبراص على الأسقف؛ لأن لها أرجلاً مكسوَّةً بالشَّعْر، ونهاية كلِّ شُعْرَة تحتوي على آلاف من "اللأصقات" المجهريَّة. صغير الضفدع في أمريكا الجنوبية أكبر بثلاثة أضعاف من الضفدع البالغ. وهو على العكس من أغلب الكَائنَات الحيَّة، كلما كَبرَ في السن، صغر حجمه! اً ضفدع المطر في منطقة جنوب إفريقيا يعيش تحت الأرض ويخرج إلى السطح عند سقوط المطر فقط. لكنه رغم ذلك لا يمكنه العُوم. المكنك عادةً أن تعرف أيَّ الزُّواحف ينشط نهارًا وأيَّها ينشط ليلاً من عينيها -إذا كانت حَدقة العين - الجزء الأسود في وَسَط العين - تأخذ شكل شقٍّ طويل يغلق تقريبًا بشكل كامل في ضوء الشمس، يكون هذا الحَيَوان من الزُّوَاحف التي تنشط ليلاً . إذا كانت الحَدقة واسعةً ومستديرةً، فهذا يعني أن هذا الحَيُوان من الزُّواحف التي تتشط نهارًا .

الأسماك هي الحيّوانات الوحيدة المتكيفة تماماً على العيش في الماء. فهي تعوم أفضل من أي حيّوان آخرَ، ويمكنها أن تتنفس من خلال الخياشيم، وليس عن طريق الرئتين. يمكن للأسماك أن تعيش في المياه المالحة (المحيط) أو المياه العذبة (الأنهار والبحيرات والبرك). غير أن بعض الأسماك - مثل "الجريث" و"السلمون" - تعيش في النوعين كليهما. تنمو أسماك البحر وتصبح بحجم أكبر من حجم أسماك الأنهار والبحيرات.

كم عدد أنواع الأسماك؟

الأسماك أكثر الحيَوانات الفقاريَّة عددًا (الحيَوانَات ذات العمود الفقريِّ). إذ يُعتقد وجود أكثر من ٢٢٠٠٠ نوع منها يعيش ما يقرب من تُلثها في المياه العذبةً. توجد ثلاث مجموعات أساسيَّة من الأسماك: الأسماك عديمة الفكِّ مثل "الجريث"، والأسماك الغضروفيَّة – أسماك القرش و"الشفنين البحريِّ – والأسماك العظميَّة، وهي أكبر المجموعات.

وقطيعٌ من أسماك "النهاش" الصفراء. العَوْم في قطعان يعني أن تحظى السمكة الصغيرة بفرصة جيدة لتحاشي أن تصبح الوجبة التالية لإحدى الأسماك المُفترسةً.





کلب البحر" من أفراد سلالة سمك القرش الأبيض الضخم، ولكن بحجم صغير.

لماذا يخلو جسم "كلب البحر" من العظام؟

إن "كلب البحر" ما هو إلا قرشٌ صغيرٌ، وكلُّ القروش لها هيكلٌ عظميٌّ مكوَّنٌ من مادَّة تسمَّى الغضروف. والغضروف عبارةٌ عن مادة شبيهة بالعظام، لكنه أكثر قابليَّة للتَّي وليس شديد الصلابة. أسمَاك القرش لها أيضاً جلودٌ خشنةٌ جدًا ملمسها يشبه ورق المنفرة، وعلى خلاف الأسمَاك العظميَّة، ليست لأسمَاك القرش مثانةٌ هوائيَّة تساعدها على الطفو دون سباحة.

> القرِّشُ الْحُوتِيُّ

أي الأسماك النّهريّة يمكنها نَزْع اللّحم من العظام في لحظات؟

تُروى قصصٌ عدَّةً – أغلبها غيرُ صحيح – عن أَسَماك القرش الشرسة، لكنَّ سمك "الضاري" له أسنانٌ حادَّةٌ كموسى الحلاقة تنتزع اللَّحم بقطع كبيرة. هذه السمكة الصغيرة تعيش في أنهار أمريكاً الجنوبيَّة. على خلاف أغلب الأسماك المفترسة، يقوم سمك "الضاري" بالصيد في قطعان (مجموعات). والقطيع من هذه الأسماك يمكنها أن تنتزع لحم خنزيرٍ في أقلِّ من دقيقة، تاركةً الهَيْكَلَ فقط.

> الضاري" سمكة صغيرة لكنها تصبح متوحَّشة عندما تكون جائعةً.

تعیش سمکة "السیلاکانٹ" منذ عصر الدیناً صررات.



ما سمكة "السيلاكانث"؟

سمكة "السيلاكانث" هي "حفريَّةً بَحَرِيَّةً حَيَّةً". كان العلماء يعتقدون أن هذه السمكة – التي تبدو بدائيَّةً – انقرضت منذ ٧٠ مليونَ عام ؛ إلى أن تمَّ اصطياد سمكة من هذا النوع في شرق إفريقيا في عام ١٩٣٨. ومنذ ذلك الحين، وُجدت هذه الأسماك أيضًا تعيش في الجانب الشرقيً من المحيط الهندي، على مبعدة من جزر إندونيسيا.

حقائق عن الأسماك

أسماك القرش

أضخم الأسماك هو القرّش الحوتيّ؛ إذ يمكن أن ينمو حتى يصبح طوله ١٨ مترًا بدايةً من طَرَف ذيله إلى فمه الضخم المفت وح. لكنَّ هذا الوحش الذي يزن ١٥ طُنًا ما هو إلا عملاقٌ لطيفٌ ولا يأكل سوى العوالق الصغيرة فقط. على الرغم من ذلك، يُعتبر بعض أفراد سلالة "القرش الحوتيّ من أقوى يعتبر بعض أفراد سلالة "القرش الحوتيّ من أقوى الكَائنَات المفترسة في عالم الطبيعة. ومنهم قرش ماكو" الذي ينمو حتى يصبح بطول ٢,0 متر و "القرش الأبيض" (٥ أمتار) و "القرش النمر" وقرش مزاس المطرقة " (٥ أمتار). كلُّ أسماك القرش هذه عُرفَ عنها مهاجمةُ البشر في الماء.

تُعَدُّ سمكة "الشمس" التي تعيش في المحيطات أثقل الأسماك العظمية. تضع هذه السمكة عددًا مدهشًا من البيض – حَوَالَي ٣٠٠ مليونَ بيضة – أغلبها يؤكل بأفواه الأسماك الأخرى والحيَوَانَات البَحْرية.

ما شكل أسماك قاع البحر؟

في الحقيقة، بعض الأسماك في قاع البحر لها شكلٌ غريبٌ جداً. فعالمها مظلمٌ وباردٌ ؛ حيث لا ينفذ أيٌّ من ضوء الشمس تحت ٧٥٠ مترًا تقريباً. ونظرًا لندرة الطعام، تتَّسم الكثير جدًا من أسماك قاع البحر بأفواه عريضة ومفتوحة؛ لتضمن لنفسها أن تمسك ً بأيَّة فريسة تقتربً منها. تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأسماك يستخدم ما يشبه "صناًرات الصيد" لاجتذاب الفرائس. كما أن كثيرًا منها له أعضاءً خاصةً للتنج "ضوءًا حيويًا" يساعدها على التعرُّف على بعضها البعض

والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

.....

كثيرٌ من أسمًاك القاع تَشعُ ضوءًا لتريك الأسماك المفترسة.

سمك مضي منها قرش كوكيكتر

ما المقصود ب "شيطان البحر"؟

شيط ان البحر" هو اسمٌ آخَرُ لسمكة "مانت ا" العملاقة. يبدو سمك "مانت ا" مخيفًا؛ حيث تصل المسافة بين "جناحيه" إلى ٧ أمت ار. كان البح ارة في الم اض ي يَرُوون قصصًا عن خروج أسماك "مانت ا" وارتف اعها عن سطح مياه المحيط لتغطِّي سفينة بأجن حتها وتن زل بها تحت الماء. في الحقيقة، إن سمكة "مانت ا" العملاقة غيرُ مؤذية، بل إنها حتى تس مح للغوَّاصين بأن تسحب أي شيء لهم بعد ربطه في جس مها. له ذه السمكة زعانفً عريضةً للعوم دون مجه ود في الم اء، وتستَخدم "قرونها" لتقود العوال ق إلى داخل فمها المفتوح.


سمك "مانتا" هو أضخم أسماك "الشفنين البحري". أسماك "الشفنين" و"الورنك" لها أجسام مسطعة. وهي ترتبط بسلالة أسماك القرش.

> سمك أبي الشَّصِّ له لونٌ قاتمٌ للتمويه، لكن تمتدُّ زِعْنفَة لامعةٌ من زِعْنفَته الظهرية لتجذب الفرائس.

لسمكة "فيبرفيش" لها فَكًان ضخمان يعملان كطُعم أو شَرَك للإمساك بالفريسية، في حين أن السمكة المضيئة تصدر ضوءَها الخاص.

ذيول السمك وحراشفه

تعوم الأسماك بتحريك أجسامها من جانب إلى آخَرَ. وتشكِّل العضلات تقريبًا ٧٠٪ من وزنها. وتستخدم السمكة زعانف ها للتَّوَّجيه - فزعَنفَة الذيل مثلاً تعمل كدفَّة. ومثَل كُلِّ الحَيَوَانَات، تحتاج الأسمَّاك إلى الكسيجين، لكنَّها تأخذ الأكسيجين الدي تحلَّل في الماء من خلال خياشيمها. كلما كَبرَت سنُّ السمكة، تمو الحراشف أيضاً.




توجد مجموعتان أساسيتًان من الحيَوانات : حيّوانات لها عمود فقري (الفقاريات) وحيّوانات ليس لها عمود فقري (لافقاريات). حوالي ٩٦ ٪ من الحيَوانات كلُّها لا فقاري ويشمل ذلك الحشرات والعناكب والقشريات والرخويات والديدان ونجوم البحر والمرجان. يمكن أن تعيش الحشرات في أي مكان وأن تأكل أي شيء تقريباً. كما أن التصميم الخاص لأجسامها يجعل أحجامها محدودة. وهكذا، يمكن القول إن الحشرات العملاقة لا تظهر إلا في أفلام الرُّعب فقط.

ما الذي يميزُ الحشرة عن غيرها من الكَائِنَات؟

كلُّ حَشَرَة لها ثلاثة أزواج من الأرجــل وجسمٌ مقسمٌّ إلى ثـلاثـة أجـزاء ألا وهي: رأسٌ وصدرٌ (وسط) وبطنٌ. وبـوجه عامٌ، تشترك كلُّ الحَشَرَات في خصائصَ معيَّنـة. فَفي الـرأس، توجد العينان وأجزاء الفم وزوجٌ من قرون الاسـتشعار. كما أن أغلب الحَشَرَات، وليس كلها، لها أجنحةٌ.

• "الخنفساء المدفعية"، مثلها مثلُ كلِّ الحَشَرَات، لها ستُّ أرجل. هذه الخنفساء لها سلاحٌ دفاعيٌّ غيرٌ عادي؛ حيث إنها تُرشُّ دفقًا من الغاز الساخن على العدوٌ.





إن "البطلينوسات" – حَيَوَانَات رخويَّةً – العملاقة التي تعيش في المحيطات الداف عَة لها أضخم صدفة – حيث يزيد عرضها على متر واحد. تتَسم أجسام الحَشَرَات بأنها جامدةً، لكَن الكثَير من الرخويَّات، كالقواقع والمحار، لها أصداف مفصلة ومزينةً. أما القشريَّات – الكابوريا والاستاكوزا والجمبري – فلها أصداف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القشريات، مثلها مثل الحَشَرَات، تُعَدُّ من المفصليَّات – وهي حَيَوَانَات لها أرجلٌ بها مفاصلُ – وأغلبها يعيش في البحر.

> الكابوريا الناسكة لها جسمٌ طريٌ، ولذلك تصنع بيتها داخل المحارة الفارغة للرخويًات.



عنكبوت "بولاس" ينسج خيطه ليمسك بالعثة، وبعد ذلك يسحب فريسته.

عكام تتغذى العناكب؟

كلُّ العناكب من آكلات اللَّحوم، وأغلبها يتغذَّى على الحَشَرَات والكَائنَات الصغيرة الأخرى. تحصل العنـــاكب على غذائها بطـرق متعددة؛ فبعضها يطارد فرائــسه، لكنَّ الكثير منهًا ينــسَج شبكةً حريريَّة لتكون بمثابة مصيـدة يوقع فيها ضحاياه. على سبيل المثال، يَدلي عنــكَبوتُ "بولاس" كرةً لاصقةً من خيط حريريً. وتبعث هذه الكرة برائحة كيميائيَّة شبيهة بَرائحة أنثى العنَّة؛ لتجــذب ذكورً العثة الطائرة على مقربة منها. عندما تـطير حَشَرَات العث العثم الحيل فإنـها تلتـصق

بالكرة.

الحشرات الخادعة

التحوُّل

كثيرٌ من الحَشَرَات مثل الفراشات وحَشَرَات العثة تحدث لها عملية تحوُّل كاملة عندما تصير حَشَرَة بالغةً . إن كلَّ الحَشَرَاتَ تضع بيضًا . تضع الفراشات وحَشَرَات العثة بيضها على النَّبَاتَات، والتي تبدأ صغارها – اليرقات – التغذِّي عليها بمجرَّد أن تفقس. وبعدها، تأتي المرحلة التالية في هذه العمليَّة حيث تنسج اليرقة شرنقةً حول نفسها، لتصبح خـادرةً. وداخل هذه الشرنقة، يحدث تحوُّلٌ وتخرج حَشَرَة بالغةً من الخادرة، والتي إما تكون فراشة أو عثةً بشكلها المعروف.



أعداد أنواع الحشرات الحشرة عدد الأنواع			
2		الخنافس	
170	شُرًات العثة	الفراشات وحُ	
12	والدبابير	النمل والنحل	
17		الذباب	
-		1 A A	

تصنع اليرقة شرنقة وتصبح خادرة ثم تخرج منها فراشة بالغة؛ لتبدأ الدورة كلَّها من جديد.



🗊 يصطاد اليعسوب الحَشَرَات الأخرى في الهواء، مستخدمًا أرجلَه الأماميَّة "كشبكة". كما أن له عينين أكبر من عيني أيَّة حَشَرَة أخرى لتمكُّناه من تحديد مكان الفرائس.


أيُّ الحَشَرَات أسرع في الطيران؟

أسرع ما يطير في عالم الحُشُرَات هو "اليعسوب" والذي يستطيع الطيران بسرعة تصل إلى ٩٠ كيلو مترًا في الساعة عندما يكون فيًّ إثر فريسته. أما الثَّاني – من حيث السرعة – فهو ذباب النَّبُر، الذي يطير بسرعة تقارب ٥٠ كيلو مترًا في الساعة. تطير النحلة الطنانة بسارعة ١٨ كيلو مترًا في الساعة تقريبًا.



ما الحشرات الاجتماعيَّة؟

تعيش أنواعٌ قليلةٌ من الحَشَرَات في مجموعات، أو مستعمرات، وهذا ما يجعلها حَشَرَات اجتماعيَّةً. من هذه الحَشَرَات: نحل العـسل وبعض الدبابير وكلُّ أنواع النـمل والنمـل الأبيـض. فكلُّ أعضاء المجموعة يعملـون لمصلحة المستعمرة، فتراهم يساعدون في بناء الأعـشاش ويـرعون الصغار. يعمل النمل مع بعضه البعض مستعملاً الفيرومونات يعمل النمل مع بعضه البعض مستعملاً الفيرومونات وتحـوي خليَّة التي ترسل إشارات بين أفراد المجموعة. ملكةً واحدةً وشعاً لات من النحـل يصل عددها حتى ٢٠٠٠٠ نحلة شغَّالة، إلى جـانب مئات قليلة من الذكور البالغة. غير أنَّ أنثى واحـدةً فقطً هي التي تضع البيض، ألا وهي الملكة.



فحل العسل يبني أعشاشًا من رقائقَ شمعيَّة تسمَّى أقراص العسل. تحتوى الخلايا الواسعة في هذه الأقراص على يرقات دوديَّة تفقس من البيض الذي وضعته الملكة.

> تستغرق النحلة ٢١ يومًا حتى تتطوَّر وتنمو من بيضة إلى نحلة بالغة.

محطِّمو الأرقام القياسيَّة من الحشرات

للئر" وعثة "أطلس"-المسافة بين الجناحين٣٠٠ مليمتر خنفساء "جلايث" - ١٠٠ جرام	أثقل الحَشَرَات وزيًّا
الحشرةالعصوية - ٤٠٠ مليمتر طولاً	أطول حَشَرَة

حَشَرات تمضغ بفكَّيْها تُعَدَّ "ف رس النبيِّ من الحَشرَات

المنمقة في أسلوب أكلها. فعادةً، تـــأكل الحَشَرَات الأخــرى التي صــادتها وهي حــيَّةٌ. ترفـع هذه الحشــرة رجليهـا الأماميتين الشائكتين معًا وكــأنها تدعو، بعدها تقبض على الضحية وتــبدأ في مضغها.



حِقائقُ مذهِلةٌ عن الحَشَرَات

 يُعرف على الأقلِّ مليونُ نوع من الحَشَرَات، ويعتقد بعض العلماء أنه من الممكن وجودُ حتى عشرة ملايين نوع.

 الحَشُرَات، مثل النمل، يمكنها أن تسحب أشياء أثقلَ من وزنها أضعاف المرات. ويمكنها أن تبني بيوتًا هائلةً، مثل كومة النمل الأبيض.

 يمكن أن يقفز البرغوث إلى أعلى من طوله بمقدار ١٣٠ مرَّةً، وعند الفراشة ستَّة أضعاف عدد ما عند الإنسان من العضلات.

يمكن للخنفساء وحيدة القرن أن تحمل أضعاف وزنها بمقدار ٨٥٠ مرةًا.

حُشَرَة 'فرس النبي' ذاتُ لون أخضر من 'ماليزيا' تجلس في هدوء لتتُاول وجبتها

انقرضت آلاف الحيوانات بصورة طبيعيَّة في مسار التطور. فقد وقعت حالات انقراض مرات عدَّة وعلى نطاق واسع في عصور ما قبل التاريخ، كان أكبرها منذ ٢٤٠ مليون عام، عندما اختفى ربما ٩٦ ٪ من الكائنات الحيَّة. وقد حدثت حالاتُ انقراض مرَّة ثانية، منذ ٦٥ مليون عام، شهدت اختفاء الدَيْنَاصُورات. بوجه عامً، أصبح معدَّل الانقراض أسرع خلال المائتي عام الأخيرة، واليوم أكثر من ٥٠٠٠ سلالة ونوع مهددة بالانقراض.



ما الذي يمثَّل أكبر تهديد للحياة البرِيَّة؟

فقدان الموطن الأصليِّ أكثر شيء يهدِّد الحَيَوَانَات والنباتات المعرَّضة للانقراض. مثلاً، عندما قطعت الغابات الاستوائية المطيرة من أجل الخشب أو الزراعة، لم تستطع أغلب صُور الحياة البرية التي تعتمد على هذه الغابات أن تواصل حياتها في أيَّ مكان آخَرَ؛ إذ إنها لم تستطع العثور على الطعام ولا التناسل، وبذلك بدأت أعدادُها تتناقص. كثيرٌ من الفصائل المفقودة حَشَرَات وبعضها الآخر لا فقاريًاتٌ لم تُدرَس قطُّ


يحتاج "النمر الثلجيُّ" إلى منْطَقَة كبيرة للصَيَّد. يؤدي الصيد من أجل تجارة الفراء وَفَقَد الفُرائسُ الطبيعيَّة إلى صعوبة استمرار الحيَوَانَات المفترسة الكبيرة في الحياة.

على أيدي العلماء. خُلاصة القول: إن التغييرات التي حدثت لطرق الزراعة وبناء المنازل وانتشار الفنادق بطول الشواطئ والصيد الجائر؛ كلُّ هذا يهدِّد السلالات البرية.

أُنقذ حَيَوًان "الكوال" من الصيد في أوائل القرن العشرين، وهو الآن من السلالات المحميَّة.

لم "الكوال" في خطر؟

لأنه يتعننًى على غداء معين. فهذا الحَيَوَان الجرابيُّ الأستراليُّ الموطن يأكُل آوراق شجر "الأوكالبتوس" فقط. إن الاعتماد على مصدر واحد للطعام أمرٌ خطيرٌ؛ لأنه إذا أزيلت الغابات، فلن يمكن "للكوال" أن يجد لنفسسه أيَّ مكان آخَرَ ليعيش فيه، أو أيَّ شيء آخَرَ ليأكله. حَيَوَان "الباًندا" الصينيُّ العملاق أيضًا مهدَّدٌ بخطر مشابه؛ حيث إنه يتغذَى أساسًا على نبات الْخَيَرُرَّان. إنَ نقص الخيزران يعني مجاعةً لحَيَوَانَات "الباندا".



حيوانات منقرضة وأخرى مهددة بالانقراض

تواريخ مهمة


- ۱۸۷۰ انقرض حَيَوان "البيسون" الذي يعود موطنه إلى أمريكا الشمالية تقريباً بسبب الصيد.
- ١٨٧٢ تمَّ إنشاء مُتَنَزَّه "يللوستون" القومي (الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة).
- ۱۹۳٥ بدأت حماية الحيتان البيضاء من الصيد. ۱۹۳۱ تأسيس الصنُّدوق العالميُّ لحماية الحياة
- البرِّيَّة (يسمَّى الآن الصَنَّدوق العالميِّ لحماية الطبيعة). عُقد الميثاقُ العالميُّ الأول لحظر الاتجار في المنتجات المصنَّعة من الحَيَوَانَات

المهددة بالانقراض.

- حدث تسرّب البترول المعروف باسم "إكسون فالديز" في "آلاسكا" – ليست أوَّل مرَّة يتسرَّب فيها البترول لكنه زاد الوعي العامَّ.
- تمَّ تستجيل أكثر من ٥٠٠٠ سلالة من قبَل الاتِّحاد الدُّوَليِّ لحماية الطبيعة والمَوارد الطبيعيَّة بصفتها مهددةً بالانقراض.
 - السُّلاحف البُحرية تواجه خطر شبكاتُ الصيد في البحر والسائحين على شواطئها التي تبيض عليها.



ويعيش الباندا العملاق في الصين ويتغذى على وجبة خاصة من الخيزران. لم تكن أعداد هذا الحيوان كيبرة قط، ولم تكن معاولات استيلاده داخل أقفاص ناجعة إلى حد كبير.



ما نوع الحمام الذي فُقد إلى الأبد؟

إنها حمامةً لا تستطيع الطيران تسمَّى "الدودو". كانت هذه الحمامة تعيش دون إزعاج على جزيرة "موريشيوس" في المحيط الهندي حتى وصل البحارة الأوربيُّون في القرن السادس عشر. فقد قَتَل الصيادون الطُّيُور من أجل الطعام، والفئران والقطط أكلت البيض، وبحلول عام ١٦٨٠، كانت حمامة "الدودو" قد انقرضت. أما الانقراض الذي لم يكن متوقعًا، فهو انقراض الحمام المهاجر. كانت مليارات من هذا الحمام المهام جر. الشمالية حتى بدأ الصيادون قتّل الحمام طلبًا الشمالية حتى بدأ الصيادون قتّل الحمام طلبًا الشمالية حتى بدأ الصيادون قتّل الحمام طلبًا الشمالية حتى بدأ الصيادون قتّل الحمام المهابي الأسراب الضخمة وماتت آخرُ حمامة مهاجرة في إحدى حدائق الحَيَوَان عامَ ١٩١٤.

لم تكن حمامة "الدودو" تستطيع الطيران، ولم تكن تمتلك أيَّة وسيلة للدفاع عن نفسها في مواجهة البشر أو الكَائنَات المفترسَّة الموجودة.





لماذا يُعَدَّ وجود البترول في الماء قاتلا للطيور البحرية؟

إن الطَّيُور البحرية التي تحطَّ على سطح الماء المختلط بالب ترول؛ الزيتي الملمس لا تستطيع الطيران؛ لأن زيت البترول يم سك بريشها ويعوق طيرانها . وهذا يعني أن هذه الطُّيُور لا يمكنها أن تصطاد لتأكل، وبالتالي تموت سريعًا . بعض الطُيُور تُتَقَدُ على أيدي أنصار المحاف ظة على الطب يعة وتنظَّف لتصبح قادرةً على الطيران مرَّةً ثانيةً، وبعد ذلك تعاد إلى الحياة البرِّيَّة.



كيف يمكن أن يكون قطع القرون منقذا لبعض الحيوانات؟

إن إزالة القرون من حَيَوًانَات وحيد القرن التي تعيش في المحميات المخصَّصة للصيد لا تؤذيها ولا تؤثر على حياتها بشكل كبير، لكنها تجعلها أقلَّ من أن تصبح هدفًا للصيًّادينُ غير الشرعيين. فالصيادون غير الشرعيين في إفريقيا يقتلون حَيَوُانَات وحيد القرن من أجل قرونها، والتي في الأساليب الطبيَّة التقليديَّة في بعصض البلاد، في الأساليب الطبيَّة التقليديَّة في بعصض البلاد، وفي صناعة أسلحة الزينة، مثل السكاكين. والصيد غير القانونيَّ الذي يمارَس طلبًا لقرون وحيد القرن وأنياب الفيل وحتى أقدام الأفيال يُعتبر مشكلةً خطيرةً في بعض المناطق من إفريقيا. وبإزالة قرون حَيَوَانَات وحيد القرن، لا يكون الصيادون غير الشرعيين في حاجة إلى ميدها وقتلها.

 مات هذا الطائر البَحْرِيُّ لأن زيت البترول قد أمسك بجناحيه، الأمر الذي جعله غيرَ قادر على الطيران والصيد طلبًا للغذاء.

سلالات منقرضة

- •طائر "الأوك" الكبير كان يسمى "بِطَرِيق الشمال". كان يُصاد من أجل بيضه وجلده، وقُتل آخرُ طائرٍ منه في عام ١٨٤٤.
- كان "دياتريما" طائرًا آكلاً للحوم ولم يكن يستطيع الطيران طوله متران – وكان شرسًا بقدر كاف ليأكل فرسًا قزمًا إ
 - كان "البَهْضَم" حَيَوانًا بريًا كسولا في ضخامة الفيل.
 - •كان "جليبتودون" حَيَوانا مدرَّعًا بضخامة وحيد القرن.
 - كان "دبروتودون" مثل حَيَوان "وُمُبَت" أسترالي عملاق،
 وكان بضخامة الدبِّ.
- كانت بقرة "ستلر" البَحرية تنحدر من سلالة مشابهة لسلالة خروف البحر. كانت هذه البقرة بطول ٧ أمتًار وتزن 1٠ أطنان. أبيدت هذه الأبقار حتى انقرضت في القرن التَّامن عشر على أيدي الصيادين.

سلالات مهدددة بالانقراض

الأسود: انخفض عددها في إفريقيا من ٢٢٠٠٠ في عام ١٩٨٠ إلى أقل من ٢٣٠٠ في عام ٢٠٠٢. الكلاب البريَّة الإفريقيَّة: تبقَّى منها أقلُّ من ٥٥٠. النمور في آسيا: تبقَّى منها أقلُّ من ١٠٠٠. نسر "الكوندور" من كاليفورنيا: تناقصت أعداده بشكل كبير حتى أمسك بآخر زوجين في البراري من أجل الاستيلاد. من حينها بدأت أعداده تزداد مرَّةً ثانيةً. السلَّحف: تتناقص أعدادها في العالم كلَّه. الذئاب والدببة: أصبحت نادرةً جدًا في أوربًا.

> طائر "الموة" العملاق كان طائرًا ضخمًا ولم يكن يستطيع الطيران، يعود موطنه إلى "نيوزيلندا" وقد اختفى بسبب التَّاس الذين صادوه من أجل لحمه.

يوجد حوالي ٢٧٥٠٠٠ نوع من النبَّاتَات. أكبرُ عائلة نباتية هي النبَّاتَات المزهرة، أو كاسيات البذور، حيث تضم ُ أكثر من ٢٥٠٠٠ نوع. النبَّاتَات تصنع غذاءها مستخدمة ضوء الشمس (البناء الضوئي). جرت العادة على تصنيف الفطريات كنباتات. لكن بما أنها لا تستطيع عمل غذائها، فإنها تُصنَّف الآن في فئة وحدَها، والتي تحوي حوالي ١٠٠٠٠ سلالة.

ما أكثر أنواع النَّبَّاتَات وفرةً؟

إنها النباتات المرزهرة، كالأعرشاب والصبار والأشّجار والبازلاء والفول والأعناب والبطاطس وكثير من الأزهار البرِّيَّة والبستانيَّة. والأزهار تساعد النباتات على التكاثر؛ فالزهرة تنتج خلايا مذكَّرة ومؤنَّثة (حبوب لقاح وبيض)، وتضمن أيضًا أن تنتشُّر البذور؛ باجتذاب الكائنات الحيَّة مثل النحل. أكبر مجموعات النَّباتات المرزهرة هي مجموعة "السحلبيات" (١٧٠٠٠ نوع) والبقول كالبازلاء والفول (١٦٠٠٠ نوع) و"المركبات" كالأزهار الشبيهة بزهرة الربيعً (١٤٠٠ نوع).

أيُّ النُّبَاتَات ليست لها أزهارُ؟

الطحالب و"السَّراخس" ليست لها أزهارٌ. بدلاً من البذور، تنتع هذه النَّبَاتَات "أبواغًا" تقع على الأرض وتتمو ثم تصير بنية تسمى "مُشْيَرة، و"المشيرة" هي البنية التي تنتج خلايا الذكورة والأنوثة لتكوين نبات جديد. "الصنوبريات" أيضًا ليست لها أزهارٌ، وهيً من فصيلة "عاريات البذور" ولها كيزانُ تحوي حبوبَ لقاح وبذورًا. قد توجد كيزان الذكورة والأنوثة على النَّبَات الواحد، كما هو الحال في معظم "الصنوبريات"، أو على نباتات منفصلة كما في "السَّيكَاسيّات".

عيش الغراب

السيكاسيات الاستوائيَّة نباتات أوليَّة حاملة للكيزان وتشبه النخيل.



النَّبَاتَات المزهرة والنباتات غير المزهرة والفطريًّات تنمو معًا في الغابات.

القمعيَّة الأرجوانيَّة

اللوف الأبقع

البلوطة

ضوء الشمس

ماءً ومعادنً

حقائقُ مذهلةٌ عن النَّبَات

بذور غير عادية

البذور المتجمدة لترمس في القطب الشمالي ذاب عنها الجليد وبدأت تنمو في عام ١٩٦٦ بعد أن حسب لها العلماء بقاءها في ظروف شديدة التجمُّد لمدة ١٠٠٠٠ عام.

> يتكاثر "السرخس" عن طريق البوغ، وليس بالبذور . تُعَدُّ "السراخس" من أقدم النَّبَاتَات التي تعيش الآن على الأرض.

البناء الضوئي مو العملية التي تستخدمها الكريون اكسيد الميعين البناء الضوئي هو العملية التي تستخدمها الكريون النَّبَاتَات لتصنع الغذاء. تحتوي الأجرزاء المنتجة للغذاء من النَّبَات الأخضر على "الكلوروفيل". وباستخدام الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون كموادً أولية والطاقة من ضوء الشمس (مع الكلوروفيل).

and the star

فطر الغاريقون

المفلطح

كيقوم "الكلوروفيل" الموجود في أوراق النبات
 بعملية البناء الضوئي، ويخرج الأكسيجين والماء في
 أشاء صناعة النبات لغذائه.

كيف تنمو الفطريات؟



الفطريات، مثل فطر "التيفا" أو "عشبة البرك"، تنتج موادً كيميائيةً تستمدً غذاءها من السليولوز، تلك المادَّة التي تتكوَّن منها خلايا النَّبَات الأخضر.



كلُّ ما نرام من نبات "زنبق الماء" هو زهرته على سطح الماء، لكن تحت السطح، تربطه سيقانً طويلةً بالجذور على أرضية النهر، كمرساة سفينة.

كيف تستطيع النباتات أن تعيش في الماء؟

أكثر من ٩٠ ٪ من جسم النَّبَات عبارةً عن ماء؛ لذلك ليس من المدهش أن تستطيع النَّبَاتَت العيش في الماء بشكل ممتاز، ما دامت تستطيع الحصول على ضوء الشَّمس، بعض النَّبَاتَت يطفو على السطح وبعضها يمدُّ له جذرًا في قاع البرك أو الجداول. وبوجه عامٍّ، تتَسم الطحالب البحرية التي تتمو في المحيطاًت بأنها قويَّةٌ جدًا، حتى تقاوم ضرب الأمواج لها أو جفافها ثم انغمارها في الماء مرَّةٌ ثانيةٌ مع حركة المدِّ والجَزُر على شاطئ البحر.



و من الصعب تخيرًا مرج من الخيزران، لكن مرج العشب والخيزران من النباتات التي تنتمي إلى فصيلة واحدة.



ما أطول الأعشاب؟

يبدو "الخَيْزُرَان" كأنه شجرةً، لكنه في الحقيقة عُشْبٌ عملاقٌ. فهو أطول عشب (ينمو حتى ٢٥ مترًا) وأسرع نبات في النموً؛ حيث ينمو تقريبًا مترًا واحدًا كلَّ يوم. والأعشاب لها أزهارً صغيرةً جدًا، بلا أيَّة بتلات، وتكوُّن أضخم مجموعة من النَّبَاتَات التي تلقَّح بفعًل الرياح. يوجد منها حَوَّالَي

أضخم النبُباتات وأقدمها أكبر ورقة منترا الرافية - ٢٠ مترا

ثمرة جُوْز الهند المزدوجة - ٢٠ كيلو جرامًا

أطول الطحالب البَحْرية عشب البحر العملاق - ٦٠ مترًا

نبات الكريوسوت وأشنتة القطب الجنوبي-٢٠٠٠ (عام

مكان واحد .

حقائق مذهلة

أقدم نيات

أكبر بنرة

- السحلبية الواحدة يمكنها إنتاج أكثر من ٤,٥ مليون بذرة.
 - الفُطر الواحد يمكن أن ينتج حتى ٥ ملايين بوغة.
 - أكثر الفطريات من حيث السُميَّة هو فُطر كأس الموت.

عائلات النباتات كاسيات البذور: لها بذورٌ مغلقةٌ وأزهارٌ واضحةٌ. عاريات البذور: تلقَّح بفعل الرياح، ولها "بذورٌ بغير غطاء" توجد في كيزان. اللازهريات الوعائية، نباتاتٌ بسيطةٌ مثل: السراخس والكُنّبات ورجل الذئب. والطحالب، هي أبسط نباتات بريَّة حقيقيَّة. الأشنة (الطحالب): تعيش غالبًا في الماء،

تتراوح بين الدياتومات - نوعٌ من الطحالب -وحيدة الخلية والطحالب البَحُرية العملاقة.

يعدُّ القليل من النَّباتَات من آكلات اللحوم. فنباتات "السلوى" تكمل وجبتها بصيد الحَشَرَات التي تسقط في مصيدتها. النبَّبَاتَات المزهرة ناجحة لأنها جيدة في نشر بدورها ولها قدرة كبيرة على التكيُّف. تعيش النَّبَاتَات المزهرة في أغلب البيئات ومنها الصحاري الحارة والجبال المرتفعة. يوجد أكثر من ٢٥٠٠٠ نوع من النَّبَاتَات المزهرة، تحوي الأزهار والخضراوات والحشائش والأشُجار والأعشاب ، التي تنقسم كلُّها إلى مجموعتين أساسيتين: النَبَاتَات ذات الفلقة مثل الحشائش والنباتات البصلية، والمجموعة الأكبر وهي النَبَاتَات ذات الفلقتين.



وَ وَهُرَةَ رَافَلِيجًا الضَحْمة، التي تسمَّى أيضًا وَهُرةَ الحَيْقة المُنْتَنة بسبب رائحتها النفَّاذة التي تستخدم في الجنداب الحَشَرَات

ما أضخم النباتات المزهرة حجماً؟

أضخم زهرة هي زهرة نبات "رافليجا" كريه الرائحة، والذي ينمو في جنوب شرق آسيا. زهرته التي يبلغ اتس____اعها متراً واحداً رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفِّن لتج___ذب الحَشَرَات. تكون بعض النَّبَاتَات المزهرة هائلة الحجم. "الوستارية الصينية" التي تنمو في كاليفورنيا لها فروعٌ بطول امتراً وتنتج ١.٥ مليون زهرة كلَّ عام.

كيف تعيش النَّبَاتَات في الصحاري الجافَة؟

بعض النَّبَاتَات الصحراويَّة لها جذورٌ طويلةٌ لتصل لأعماق بعيدة تحت الأرض حيث يمكن العثور على مصدر للماء. بعض النَّبَاتَات الأخرى تخزن الماء في سيَّقانها الغليظة وأوراقها السميكة. قد تبدو النَّبَاتَات الصحراوية ميتةً حتى يأتي المطر؛ فتهتزُّ وتتبض بالحياة وتنمو وتزهر؛ وباختصار تزهر الصحراء.

• نباتات الصبَّار يمكن أن تنمو في الصحاري، بشرط أن تمطر السماء من حين لآخرَ.

كيف تعمل النباًتات؟



النباتات تحتاج إلى الضوء

يمكن وضع بصلة النَّبَات في دولاب مظلم حينما تكون ساكنةً أو في بداية الإنبات، لكن لو وضعت النَّبَات الذي ظهرت براعمه بعيدًا عن ضوء الشمس، فإنه سيموت. عيش الغراب – على الجانب الآخر – يمكنه العيش في الظلام؛ لأنه يحصل على غذائه من النَّبَاتَات أو الموادِّ الميتة.

الإنبات هو الوقت الذي تبدأ فيه البذرة في النموً. تُخرج البذرة بُرعمًا أولاً . بعد ذلك، تُخرج أوراق البذرة، تتبعها الساق الأساسية والأوراق.

النباتات العطشى

دون الماء، تـــذبل النَّبَاتَات وتموت؛ إذ لا تـستطيع خـلايـا النَّبَات القيـام بوظائفها دون الماء، ولا يمكن أن يحدث البناء الضوئيُّ لتغذية النَّبَات. الماء أيضًا يساعد على الحفاظ على خلايـا النَّبَات صُلبةً وجامدةً. دون المــاء الكـافي، ترتخي الخلايا ويذبل النَّبَات.

V

لماذا يتَّجه النَّبَات المتبرعم إلى أعلى؟

لأنه يجب أن تصل أوراقه إلى ضوء الشمس. النَّبَات يبدأ الحياة كبصلة أو بذرة في التربة. حتى لو زرع في وَضِع مقلوبً، ستبدًا الجذور في الاندفاع إلى أسفَّل تحت ً تأثير الجاذبية. أما

> البرعم الذي يحمل الأوراق، فيندفع إلى أعلى تجاه ضوء الشمس، ليبدأ صُنع الغذاء للنبات النامى.



يبدأ نبات "الخزامى" دورة حياته كبصلة تُخرج جذورًا وبرعمًا. و تَخرج الأوراقَ إلى ضوء الشمس وفي النهاية، تخرج الزهرة.

لماذا يكون للأزهار ألوانُ برَّاقةً؟

لتجذب الحَيَوَانَات، التي تنقل اللِّقاح من نبات إلى آخَرَ. هذا الأمر يسمَّى "التلقيح الخلطَّيَّ". وتكون الحَشَرَات التي تنجذب إلى الأزهار بفعل ألوانها وروائحها هي الملقِّح الأساسيَّ . تجدر الإشارة هنا إلى الحَشَرَات لا ترى الألوان نفسها كما نراها. فبالنسبة للنحلة، الزهرة الحمراء فبالنسبة وزرقاءً. الطُّيُور والخفافيش والقوارض وحتى الحَيَوَانَات الجرابية تلقِّح الأزهار في بعض مناطق العالم.



نبات "الهندبا البريَّة" يُخرج بذرة معروفة ذات رأس عليه زغبٌ. ينفخها لتساعد النَّبَات على أن ينشر بذوره.

لماذا تكون لبعض النّبِاتَات أجنحةٌ ومظلاًتٌ؟

لضمان أن تحمل الرياح بذور النّبات من الشجرة الأمِّ إلى أبعد مسافة ممكنة. بذور "الهندبا البرِّيَّة" خفيفةٌ جدًا فتتطايرً بسُهولًة. ثمار بعض النَّباتَات الأخرى، مثل أَشْجَار "القيقبَّ"، لها بذورً مجنَّحةٌ، والتي تأخذ في الدوران وهي تهوي من الشجرة مثل المراوح الدائرة لطائرة هيليكوبتر.

عندما يتغذّى النحل والحَشَرَات الأخرى على رحيق الأزهار، يلتصق اللقاح بهما، ويحملانه إلى الأزهار الأخرى من الفصيلة نفسها.

كيف تستمر النَّبَاتَات في الحياة فوق الجبال العاصفة؟

النَّبَاتَات مثل الطحالب والشُّجَيَرَات ، وبعض الأزهار يمكنها تحمل الرياح العاتية وبرودة الشتاء في الجبال بأن تبقى صغيرة الحجم؛ حيث إنها تظل ملتصقةً بالقرب من الأرض. لهذه النَّبَاتَات جذورٌ طويلةٌ ؛ لتتشبث جيدًا بالترية ولتصل إلى أسفل ؛ حتى تعثر على أعلى قدر ممكن من الرطوبة والطعام. أكثر الأشْجَار تكيُّفًا مع مرتقعًات الألب هي الأشْجَار الصنوبريَّة.

ووضةً في جبال الألب في الربيع. والعديد من الأزهار متفتحةً




النتح

تفقد النَّبَاتَات الماء من خلال مسامَّ دقيقة (فُتَحات) تسمَّى ثغيرات ، موجودة في الجانب السفليِّ من الأوراق. يطلقُ على هذه العملية اسم "النتح" وهي تساعد في الحفاظ على النَّبَات باردًا.

الجذور

الجذور تسحب الماء من التربة إلى أعلى. وتدفُّق الماء إلى أعلى في ساق النَّبَات يحمل معه المعادن ليغنِّي النَّبَات.



عروقٌ ذات أنابيبَ دقيقة في الورقة

داخل الورقة: يمرُّ غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء عبر فتحات دقيقة تسمى ثغيرات إلى داخل الورقة. ويتبعث من الورقة الأكسيجين والماء.

الأساليب الدفاعيَّة لدى النَّبَات

- الأوراق القارصة ذات الوبر مثل أوراق نبات "القُرَّاص"
 تمنع الحَيَوَانَات الجائعة من قَضْمها .
- أوراق النَّبَات المقوَّاة بالسليكا صُلبةً للغاية ويصعب على الحَيَوانَات مضغها.
- الأشواك والإبر تُبقي الحَيَوَانَات بعيدةً عن النَّبَات.

 الطعم المقزِّز أو الموادُّ الكيميائية السَّامة تضمن ألا يعود الحَيَوَان إلى أكَل النَّبَات نفسه مرَّةً ثانيةً. توجد مجموعتان أساسيتان من الأشجار. "الصنوبريات" أو الأشجار التي تحمل كيزانًا تعرف بالأخشاب اللينة وتحتفظ بأوراقها طيلة العام. الأشجار ذات الأوراق العريضة هي الأشجار الصلَّبة، والأشجار التي تنمو في الأحوال المُناخيَّة الباردة تفقد أوراقها في الخريف. تقوم الأشجار بدور حيويً في المحافظة على الحياة على الأرض؛ لأن أوراقها تخرج الأكسيجين كجزء من عملية صنع الشجرة للغذاء.



لماذا تفقد بعض الأشْجَار أوراقها؟

فَقَدُ الأَشْجَار لأوراقها في الخريف يساعدها على توفير الماء؛ حيث إنها "توقف" أثناء الشتاء نظامَ تجميع الغذاء الذي تتبعه. إذ تُغلق أنابيب الغذاء داخل فروع الشجرة. وتخزن كَميَّةً من الطعام داخلها تكفي لنموِّ البراعم في الربيع.

أوراق الخريف تقدم عرضًا رائعًا للألوان أثناء استعداد الأشُجَار للشتاء.

ويحال بين الورقة وبين تزويدها بالطعام ثم تموت. و"الكلوروفيل" الذي يحافظ عليها خضراءَ يتحلَّل، وتتحوَّل الأوراق إلى اللَّون الأحمر والأصفر والبنيِّ، قبل أن تسقط إلى الأرض.

كيف تفرَّق بين الجنبات والشُّجَيُرات؟

الشُّجيَرَات نباتات صغيرة شبيهة بالأشْجار في حين أن الجنبات لها فروع أكثر من الشُّجيَرات، وعادة تكون أصغر. الشُّجيَرات لها جنوع خشبيَّة وفروع عدَّة تنتشر قرب الأرض. كثيراً ما يقوم البستانيُون بزراعة جنبات من الأزهار والفواكه مثل أشُجار "عنب الثعلب"، وشجيرات الزينة مثل شجيرات "الفوشية" و"الأزاليَّة" و"الوردية". توفر الشُّجيَرات غطاءً مفيداً للحياة البريَّة، خاصة الطُّيُور والثدييَّات الصغيرة.

الغابة التي تجتمع فيها الأَشْجَار والشُّجَيْرَات تعتبر بيئةً مناسبةً للحَيَوَانَات.



حقائق عن الأشْجار



وَ يمكن رؤية دوائر تعبَّر عن نموً الشجرة في كلُّ عام عند قطعها . تضيف الشجرة دائرةً جديدةً كلُّ عام.

تمتصُّ الأوراق ضوء في الشمس الذي يساعد على الشمس الذي يساعد على تكوين الغذاء للنبات.

والماء من التربة.

تعمل الأجزاء المختلفة من الشجرة كلَّها مجــتمعةً لتوفير الماء وضوء الشمس والحماية والثمار.



شجرةً تُفَّاح

يتم تلقيح الأزهار لتمو وتصبح ثمار الفاكهة.



الأنابيب الموجودة في اللِّحاء تنقل الماء والنُّسُغ (الطُّل) الغني بالطاقة إلى أجزاء النَّبَات كافةً.

19

لماذا يكون للأشجار لحاءً؟

اللِّحاء يحمي الخسْب الحيَّ بداخل السَّجرة، ويحافظ على الرطوب ق الداخل؛ لذلك لا تجفُّ السَجرة. يحمي اللِّحاء الشجرة من الحَشَرَات والطفيليات ويمثل درعًا واقيةً من الطقس المتطرِّف. وتكون الطبقة العليا من اللِّحاء عبارةً عن غطاء قويٍّ وميِّت، في حين أن الطبقة الداخل يَّة منه تكون لينةً وحيَّةً وتحمَّل الطعام داخل أنابيبَ دقيقة.

أين توجد أضخم الغابات؟

أضخم الغابات هي الغابات الاست وائيَّة المطيرة في "البرازيل" والغابة الشمالية الباردة في "سيبيريا". إن الأَشْجَار الكثيرة التي تتمو مجتمعة قتحوِّن غابةً. يومًا ما، كان ٦٠ ٪ من الكرة الأرضية عبارةً عن غابات، لكن أزال الإنسان الكثير من الغابات تُعدُّ منازل لكثير من المباني على أرضها . إن الغابات تُعدُّ منازل لكثير من النَّبَاتَات والحَيَوَانَات.

وجد الحياة في الغابة في طبقات بدايةً من الأرض ثمَّ الشُّجيَرَات ثم الظلمة (أطول الأَشْجَار).





لماذا تحمل الصنوبرية كيزانا؟

الكيزان المذكَّرة تنتج اللِّقاح والكيزان المؤنثة تنتج البيض، والتي تكون لزجةً وتجذب اللِّقاح. كلُّ أَشْجَار الصنوبر لها كيزانٌ. تتكوَّن البذور في قشور الكوز المؤنث، وتنتشر بفعل الرياح. أغلب الصنوبريات دائمة الخضرة وتنمو أفضل في الأحوال المناخية الباردة. الصنوبريَّات النموذجيَّة منها "البَيْسيَة" و"الصنوبر" و"التُّوب".

السَّرو الإيطاليُّ

شجر الجبارة العرويَّة له لِحاءً إسفنجيٍّ لَيْنَ و وهو من أطول الأشْجَار.

يمكن للصنوبريات أن تتمو في أماكن شحيحة المياه، أو في الأماكن التي تتجمد فيها المياه في الشتاء. كون أوراقها رفيعة يعني أنها تفقد رطوية قليلة.

التتوب القضي

الجبارة العرويَّة الساحليَّة

البيسية النرويجيَّة

العَرِّعر الفينيقيُّ

أَرْزُ لبنانَ *

ANNIN PI

والصنوبر الحجري

حقائقُ مذهلةٌ عن الأَشْجَار

- أثقل الأشُجَار وزنًا شجرةُ السكوية العملاقة "جنرال شيرمان" التي تنمو في كاليفورنيا بالولايات المتَّحدة الأمريكيَّة. يقدر وزنها بـ ٢٥٠٠ طُنٍّ.
- قطعت شجرة "تنوب دوجلاس" في كولومبيا البريطانية بكندا في القرن التَّاسع عشر،
 وكانت بارتفاع ١٢٨ مترًا.
 - أقدم الأشْجَار الموجودة الآن هي أَشْجَار صنوبر "برستلكون" الموجودة في جبال
 كاليفورنيا . يعتقد أنها تعيش ٥٠٠٠ عام.
- أقدم نوعٍ من الأَشْجَار هو 'الجنكة' أو كُزْبَرَة البئر'. عُثر على أوراق حفرية لهذه الشجرة يرجع تاريخها إلى ١٦٠ مليونَ عام.
- ربما تكون شجرة "الباأوباب" هي أغرب الأشْجَار شكلاً. جذعها الذي على شكل زجاجة، يستخدم لتخزين الماء، يمكن أن يبلغ قطره ٥٠ مترًا.

شجرة "الأثاب" – تين البنغال – الهندية تخرج منها
 جذورٌ هوائيَّةٌ تتدلَّى إلى أسفل من الفروع إلى الأرض
 مكونةً غابةً صغيرةٌ بعرض ٦٠٠ متر.



Carlo Ma

🕤 يلف نبات دوًّار الشمس" زهرته طيلةً النهار

لماذا يُعَدُّ نبات دوًّار الشمس مفيداً وجميلاً؟

ينتج دوًّار الشمس موادًّ غذائية مفيدة، مثل بذور دوًّار

الشمس وزيته. تُعَدُّ نباتات "دوَّار الشمس" مصدر

إلهام للفنانين، والأطفال يُحبَّون أن يزرعوها ليرَوا

مدى ما تبلغ من طول. والحقل المليء بنبات "دوَّار

السَّمس يشكِّل منظرًا رائعًا بهذا الكَمِّ الهائل من

الأزهار الصفراء، لذلك، يعتبر "دوَّار الشمس"

محصولاً مفيدًا وزهرةً محبوبةً يمكن زراعتها.

متبعًا مسار الشمس في السماء.

يحتاج الناس إلى النبَّاتَات كمصدر للغذاء والموادُّ الخام والوقود، وكذلك لحفاظ على التوازن الطبيعيُّ للكوكب. لقد تغيرُت العديد من النَّبَاتَات على يدي الناس من خلال الاستيلاد الانتخابيُّ. هذه العملية بدأت عندما شرع الناس هي الزراعة للمرةَ الأولى، مُنُذُ ١٠٠٠ عام تقريباً. تبدو المحاصيل الحقلية اليوم

مختلفة تماماً عن أسلافها البريَّة.



تُعَدُّ الدرنيات مخزنًا للغيذاء، وربما تكون البطاطس أكثر النَّبَاتَات الدرنيَّة شهرةً. والدرنة هي الجزء السميك والمنتفخ من الساق الذي ينمو تحت الأرض. لم تكن البطاطس معروفةً في أوربا حتى أحضرها المستكشفون الأوائل من أمريكا في القرن السادس عشر. وعيون حبة البطاطس ما هي إلا براعمُ صغيرةً، والتي ستتبت وتتمو لتصبح نباتات جديدةً إذا وضعت في التربة.





هساحاتٌ شاسعةٌ مما كان يومًا ما براري في أمريكا الشمالية يزرع الآن بالقمح، أحد أهمً المحاصيل في العالم كله.

أيُّ النَّبَاتَات تعتبر من الأغذية الرئيسية؟

الأغذية الرئيسية هي الأطعمة التي تشكِّل الجزء الأكبر من وجبة الفرد، وتحوي البط اطس والقمح (في شكل خبز ومكرونة) والأرز . البطاطس والقمح مشهوران في بلاد الغرب، في حين يعتمد الناس في المناطق الفقيرة من إفريقيا وآسيا بشكل كامل انوع من البطاطا).

الفاكهة والخضر وحطب الوقود

العمل في الأرض

في الدُّول الفقيرة، حَوَالَيُ نصف السكان يعملون في الأرض. العديد منهم فلاحون يعيشون عيشة الكفاف: فهم يزرعون من الطعام ما يكفي فقط لإطعامهم هم وعائلاتهم.



في الدول الغنية، عـدد النـاس الذين يعملون في الحقول أقلُّ بكثير؛ أقلُّ من ١٠ ٪ من السكان في المتوسط.وفي العالم النَّامي، كثيرُ من الناس يشعلون الخشب كوقود. إذ حَوَالَيَّ ٩٠ ٪ من الخـشب الـذي يتمُّ قطعه في الهند يُحرق للطهي على المواقد التي تشعل بالخشب. تستخدم الأخشاب كـذلك في الإنشاءات والأثاث (كَلُبَّ شجرة) ولصناعة الورق اللاَّزم للصحف. في الغابات التي يحسن استخدامها، تُزرع أَشْجَار صغيرةً جديدةً لتحلَّ محلَّ الأَشْ جاًر الكبيرة التي تمَّ قطعها.لكنَّ كثيرًا من الغابات



الحصاد باستخدام الآلات يعني أن يحتاج الفلاح إلى القليل من العمال.




حقول الأرز ذات الشكل المصطبي تُعَدَّ منظرًا شائعًا في العديد من مناطق آسيا.

أي أجزاء النَّبَات يمكننا أكلها؟

في الحقيقة، الجذور والبصلات والرؤوس المزهرة وأوراق بعض النَّبَاتَات هي الأجزاء الصالحة للأكل من النَّبَات. فالقنبيط والبروكلي هي الرؤوس المزهرة لبعض النَّبَاتَات المندرجة تحت عائلة الكرنب .. والجزر سواء أكان الأصفر أم الأبيض من الجذور . كذا، نحن ناكل أوراق الخسِّ وثمار كثير من النَّبَاتَات، مثل التفاح. فضلاً عن ذلك، بعض النَّبَاتَات تكون خطيرةً إذا أكلت ؛ فأوراق عن ذلك، بعض النَّبَاتَات تكون خطيرةً إذا أكلت ؛ فأوراق الراوند " مثلاً سامَّةٌ، رغم أن السيقان يمكن أن تؤكل. حبات "الهدال" (نبات طفيلي) سامَّةٌ، وكذلك بذور "الطقسوس" و"القوطيسوس".

يُزرع الأناناس في أمريكا الوسطى وآسيا وأستراليا وإفريقيا. ما ناكله منه هو الثَّمرة، والتي تكون بطبيعة الحال بلا بذور.





الأرز من الحبوب . مثله مثل القمح . التي تحتاج إلى مُناخ دافئ ورطب ينمو فيه .



كيف يزرع الأرز؟

تزرع شتلات الأرز الصغيرة في حقول مغمورة بالماء ثم يصفَّى الماء منها قبل الحصاد . أكثر من نصف سكان العالم يأكلون الأرز كطعامهم الرئيسيِّ. بعد الحصاد ، تُطهى حبوب الأرز وتؤكل، بدلًا من طحنها وتحويلها إلى دقيق (مثل حبوب القمح).

هل يمكن أن نأكل الطحالب البحرية؟

إن الطخ الب البَحَرية غنينيَّة بالفي تامينات والمعادن، وأنواعٌ عدَّة منها جيدة في الأكل. في "ويلز"، يُغلى طحلبَّ بَحَرِيِّ أحمرُ يعرف باسم لافر" حتى يصبح كتلةً شبيهةً بالهلام، ثم يُقلى ويُؤكل. كان لليابانيِّين الريادة في زراعة الطحالب البحرية. فقد كانوا يدقُّون صفوفًا من الأوتاد في أرضية البحر ضحلة المياه؛ ليوفُروا للنبات شيئًا ما يمكنه التشبث به. بعدما يحصد الطحلب البحريُّ، يستخدم كمكوِّن مشترك في العديد من الأطعمة. إذا رأيت أسماءً مَثل "الأغار أو "الألجينَ أو "الكراجين" على عبوات الأطعمة، فاعلم أن هذه الأطعمة تحتوي على طحالبَ بحريَّة.

> فلاً حيد صد الطحالب البحرية التي تستخدم في العديد من المنتجات الفذائيَّة والتجميليَّة. الآيس كريم كثير واحدٌ من الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على طحالب بحرية.

تاريخ بدايه رراعه الحصر		
تاريخ بداية زراعته	نوع الخضار	
عام ۹۰۰۰ ق.م	البازلاء	
عام ۷۰۰۰ ق.م	القمح	
عام ۲۵۰۰ ق.م	الجاودار	
عام ٥٠٠٠ ق.م	الفاصوليا الإسبانية	
عام ٤٥٠٠ ق.م	الشعير ومستعد	
عام ٤٥٠٠ ق.م	الخسُّ	
عام ۲۰۰۰ ق.م	الفجل	
عام ۳۰۰۰ ق.م	الأرز	
49, 44	12(





الإنتاج العالميّ من الغذاء

أكبر الدُّول إنتاجًا للأرز أكبر الدُّول في زراعة البطاطس أكبر الدُّول إنتاجًا للسكر

الصين والهند وإندونيسيا روسيا وبولندا والصين البرازيل والهند وروسيا

اج والتصدير		القارَّة
اج والتصدير	لسبه الرك	
/. TY	()	آسيا أوريا (بما في ذلك ر
7.11		الولايات المتحدة ال
χ.v	5-5	إفريقيا
% Y (14)	و مغروفه وسطة (دما في ذلك أست	

0

من أجل العثور على الطعام والهروب من الأخطار والنجاح في التَّكاثر، تستخدم الحيَوانات العديد من الخطط الطبيعية. مثلاً، التمويه والتلوُّن بغرض الحماية يساعد بعض الحيَوانات على تفادي رؤيتها أو ظهورها واضحة جداً حتى يخاف الحيَوان المفترس أو يصاب بالهلع ويهرب. عدد الوسائل الدفاعيَّة عند الحيَوانات مدهش بداية من درع حيَوان "المدرع" وأشواك "الشيهم" (حيَوان من القوارض) والمحاكاة والتمويه، ووصولاً إلى مخالب الاستاكوزا وانبعات الرائحة القذرة من "الظَّربان" الأمريكي.



صغار سلاحف ضخمة الرأس تتَّجه إلى المياه العميقة. العديد من السَّلاحف تقتل بأفواه الطُّيور المفترسة المنتظرة.

أين تضع السَّلاحف البحرية بيضها؟

تضع السُّلاحف البحرية بيضها على الشواطئ الرمليَّة . إذ تحفر الإناث حفرةً قليلة العمق ثم تضع البيض وتغطيَّه بالرمل، بعد ذلك تزحف عـائدةً إلى الماء وعندما يفقس البيض ويخرج منه الصغار، يكون واجبًا عليهم أن يحفروا طريقهم إلى أعلى نحو الضوء والهواء . بعد ذلك، يتَّجه هؤلاء الصغار مباشرةً إلى الماء : لأن الانتظار على الشاطئ يعرضهم لهجوم الكَائنَات المفترسة، مثل الطُّيُور البحرية، التي يبدو أنها تعرف الوقت الذي سيخرجون فيه بالضبط من البيض.

ويَوَانَات الغابة تذهب في بيات شَتويٌّ في أثناء أشهر الشتاء، وتخرج فقط عندما يصبح الطقس دافئًا.

لماذا تذهب بعض الحيوانات في بيات شتوي؟

البيات الشَّتويُّ خطَّةً للنجاة والبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، عندما يكون الطعام نادرًا . على سبيل المثال، تسمن الدببة أنفسها في الخريف، بعد ذلك تتام في مكان دافئ. بينما تبقى حيَوَانَات "الغُرَيْر" في حفرها تحت الأَرض. علاوةً على ذلك، بعض الحيَوَانَات، مثل حيَوَانَات "الزُّغبة"، تضمُّ أجسامها جداً؛ لدرجة أنها تبدو ميِّتةً. تعيش الحيَوَانَات في البيات الشَّتويِّ على الكَميات الاحتياطية من الدهون المخزَّنة في أجسامها حتى يعود الربيع ويوقظها الطقس الدافئ.



أبطال النجاة

الأساليب الدُفاعيَّة لدى الحيَوَانَات لا تختار كلُّ الحيَروانَات أن تختبئ عن مصدر الخطر. فبعضها يحرص على التأكُّد من كونه مرئيًا.

يبرز النــحل والدبابير بخــطوط سـوداءَ وصفراءً لتحنُّر الطُّيُّور من أنــها إذا حَــاولت التقاطها بمنقارها، فهي تخاطــر بأن تلسع.

الحَيَوانَات السامَّة، مـــثل ضفادع "السهم الذهبي" والثعابين المَرجــانيَّة السامَّة، كثيرًا ما تكون ملونةً

بألوان واضحة، أيضًا، لتحذِّر الحَيَوَانَات المفترسَّة وتبعدهاً عنها.

بعض الحَيَوَانَات التي ليست لديها أساليبُ دفاعيَّةٌ حقيقيَّةٌ تقلِّد الـحَيَوَانات الخطيرة. فهناك ذبابٌ غير ضار ولكنه يشبه الدبابير تمامًا وتوجد "أفاعي اللبن" غير الضارة التي تشبه "التَّعَابِين المَرجانيَّة" السامَّة.

زهرة النحل السحل بية تشبه النحلة لتجذب ذكور النحل الراغبة في التَّزاوج، وتضمن أن يحمل لقاحها بعيداً.

بعض التُّعَابِين غير السامة، مثل هذا الثعبان الأخضر، تحاكي التُعابين السامَّة كطريقة للدفاع. وبالتالي، تبتعد الكَائِنَات المفترسة خائفة ظُنًا منها أنها خطيرة.



لماذا تعيش بعض الثدييات في جماعات؟

يُعدُّ العيش في جماعة خُطَّةً دفاعيَّةً جيدةً. إذ تكون فرصة "الظبي" أفضل في الهروب من الأسد إذا ظلَّ في قطيع؛ فعيونٌ عدَّةً تظلُّ تراقب أفضل من زوجيين فقط من العيون. ليس للأفيال أعداءً من زوجيين فقط من العيون. ليس للأفيال تبقى مع بعضها البعض البشر)، لكنَّ إناث الأفيال تبقى مع بعضها البعض لتتشارك في مهمَّة تربية الصغار. الأسود على خلاف معظم السنَّوَرِيَّات، تتعاون عند الصيد. وهيذا ما تفعله الذئاب والكلاب البريَّة والضباع التى تصطاد في "مجموعات".



وقطيع الأفيال: عادة تقوده أنثى عجوزٌ تسمى الأمَّ الرئيسة. يعتني القطيع بأيً عضو جريح ويحمي الصغير من الحيَوانات المفترسة مثل الأسود.

لماذا تبني الحَيَوَانَات بيُوتًا؟


كثيرٌ من الحَيَوَانَات لها مستعمراتٌ، لكن البيوت تكون عادةً لتربية الصغار فقط. فالإناث تُعدُّ وكرًا أو عُشًا لصغيرها. ومعروفٌ أن الطُّيُور تبني أكثر الأعشاش براعةً في الغالب على قمم الأشَّجار. والسَّمك، مثل "ذكر أبي شوكة"، يحرس صغاره بشراسة. أما عن أكثر بيوت الثدييَّات لفتًا للانتباه، فهو بيت القُنُدس" المبنيُّ تحت الماء. يبنى هذا البيت من الطين والعصي، فيوفر له بياتًا جافًا يتحمَّل الأحوال الجوية المختلفة وآمنًا من الكَاتِئَات

قندس أمريكا الشمالية: يحجز المجاري المائيَّة ببناء
 سدً عن طريق قطع الأشَّجَار الصغيرة لتكوِّن بركةً. في هذه
 البركة، تبني مأواها ويكون بمدخل تحت الماء.

ما الهجرة؟

ال حَيَوانَات مثل الحيتان والسَّمك والاستاكوزا و الرنة والفراشات تهاجر كلها -أي تقوم برحُلات موسميَّة - طلبًا للعثور على أفضل الأماكن للتَّناسلُ والحصول على الغذاء بما يمكن الاعتماد عليها . أكثر المهاجرين لفتًا للانتباه هي الطُّيُور، وتهاجر فصائلُ عدَّة منها عندما تتغيَّر الفصول. الطُيُّور المغردة والطُيُور البحرية والطُيُّور السابحة والطُيُور المخوضة . كُمًا تهاجر

> طائر "الخرشنة" الذي يعود موطنه إلى القطب الشمالي هو أكثر الطُّيُور هجرةً وترحالا . إذ يتتاسل هذا الطائر في القطب الشمالي أثناء الصيف الشمالي، بعد ذلك يطير جنوبًا ليقضي الصيف في القطب الجنوبيً. تغطي رحلة الذَّهاب والعودة أكثر من ٢٥٠٠٠ كيلو متر



الإجوانات البَحْرية : هي الزَّوَاحف الوحيدة التي تتغذَّى في المحيط. تغطس هذه الحَيُوَانَات في الماء لتأكلُ الطحالب البَحْرية، بعد ذلك تزحف راجعةً إلى الصخور لتنعم بالدف، في ضوء الشعس.

العلامات الواضحة للدبور تمثَّل تهديداً للكَائنَات المفترسة المحتمل هجومها عليه يحمل الرسالة: "لا تقترب، أنا ألسع".



البِيَاتُ الشَّتَوِيُّ للحيوانات

الخفافيش: تجد لنفسها كهفًا جافًا لتنام فيه: لأنه في الشتاء لا توجد إلا حُشَرَات قليلةً لتتغذَّى عليها. حيَوانَات "القاقم" الأوربي: لونها الطبيعيُّ رمادي. ولكنها تتحوَّل إلى اللون الأبيض في الشتاء كنوع من التمويه يتماشى مع لون التَّلج.

الضفادع والعلاجيم وسمندل الماء والتُعابين: تــــدْهب في البيات الشتويِّ بين شقوق الصخور أو الأَشْجَار.

السنّاجير: تجمع احتياطياً من الجوز في الخريف ليدوم فترة الشرياء. لا تروح في بيات شتوي ً كاملٍ: حيث إنها تستيقظ في الأيَّام المعتدلة.

القنافذ: تلتفُّداخل أكوام من أوراق الشجر الميُّتة وتستيقظ في الأيَّام المعتدلة. يأتي محطمو الأرقام القياسيَّة في عالم الطبيعية في كلَّ الأشكال وَالأحجام. فكثيرُ من الحيَوانات قويةٌ بشكل لا يصدق. وبعض الحشَرات والثديياَت لها شهيةٌ مدهشةٌ. ويمكن لأسرع الحيوانات أن يسبق عداًء بشريا مدهشةٌ. ويمكن لأسرع الحيوانات أن يسبق عداًء بشريا بسهُ ولة. ولم يوجد مخلوقٌ في تاريخ الأرض أضخم من "الحوت الأزرق" المهيب.

ما أضخم السِّنَّوْرِيَّات الكبيرة في العالم؟

"النـمر السـيبيري" هو أضخم السنوريات الكبيرة.وهو أيضًا السلالة التي تعيش في أقصى الشمال من النمور وتتَّخـذ لهـا بيتًا في الجليد. يمكن أن يبلغ طوله ٣,٢ مـتر من الأنف إلى الذيل ويزن حتى ٣٠٠ كيلو جرام. تحوي آكلات اللحوم بعض أكثر الحيَوَانَات المـفترسة قوَّةً فـي عالم الحيَوَان. أضخم الحيَوَانَات المفتـرسة البرِّيَّة الدببة والسنَّوَرِيَّات الكبيرة.

ما أكبر أنواع الصبًّار؟

أغلب أنواع الصبار صغيرة إلى حدٍّ ما، باستنثاء "الساجوارو"؛ حيث إنه بطول يبلغ ١٨ مترًا. ينمو هذا النوع من الصبار في صحاري "أريزونا" وكاليفورنيا" و"المكسيك". "الساجوارو" له ساقٌ شبيهةٌ بالعمود والتي منها تنبت الفروع المنتية الى أعلى. يمكن للشجرة الكبيرة أن ترن حتى ٩ أطنان.

• صباًر "ساجوارو" طويلٌ طول الشجرة.

النمر السيبيري حيّوان ضخم. وهو من السلالات المهدَّدة بالانقراض ويحتاج إلى الحماية من الصيًّادين.

أرقام فياسيَّة ملحوظة

الباز الجوَّّالَ يصل إلى أقصى سرعة له عند النزول 🛈

ما أسرع حيّوان في العالم؟

"الباز الجوال" هو أسرع الكَائنات في العالم، إذ

يبلغ من السرعة حال نزوله أو "انقضاضه" على فريسته

أكثر من ٢٠٠ كيلو متر في الساعة. من المحتمل أن

يكون البطُّ أسرع الطَّيُور في الطيران الأفقيِّ؛ حيث

تصل سرعته إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة. أما حَيَوًان

الشيئا"، فهو أسرع حَيَوَان بريٍّ وكذا تُعَدَّ سمكة

السُّلفيش أسرع سمكة، وكلاهما سجَّل سرعة من

الى ١١٠ كيلو مترات في الساعة تقريبًا. ولا يستطيع حيَوًان "الشيا" أنَّ يستمرَّ في عدوه لمدة مولية، في حدوه لمدة مويلة، في حين أن "الظبي شائك القرن" يمكنه أن يحافظً على سرعة أعلى من ٧٠ كيلو مترًا في الساعة لمدة أطول. مقارنة بهما، يمكن لأفضل عدًاء أوليمبيًا.

لصيد الفرائس.



أَشْجَار الصنوبر ذات الكيزان شوكيَّة الشعر هي أقدم الأَشْجَار الموجودة في العالم، حيث يصل عمرها إلى ٥٠٠٠عام.

الزرافة لها أرجلٌ طويلةٌ جدًا، لكن رقبتها حفظت لها مكانًا في سجل الأرقام القياسيَّة.

أكثر فَكَيَّن إرعابًا هما فَكًا "القرش الأبيض" الضخم.

ىركە	الاسرع ح
٢٠٠ كيلو متر في الساعة	الباز الجوَّّال
رية ١١٠ كيلو مترات في الساعة	بطة كانفاسباك الب
١٠٩ كيلو مترات في الساعة	سمكة السلفيش
١٠٠ كيلو متر في الساعة	الشيتا
	الظبي شائك القرن
٩٥ كيلو مترًا هي الساعة	طائر السُّمامة
٨٠ كيلو مترًا في الساعة	الغزال
٨٠ كيلو متراً هي الساعة	الأسند
٧٠ كيلو مترًا في الساعة	فرس السباق
٧٠ كيلو مترًا هي الساعة	الأرتب الأمريكي
	Statement of the owner of the local division of

أي الحيوانات البحرية أشد إهلاكًا للإنسان؟

ربما يكون أشد الحيَوَانَ البحرية إهلاكًا للبشر هو "قنديل البحر" والذي له لسعةً يمكن أن تقتل شخصًا في أقلٍ من ٣ دقائقَ. أكثر ما يخيف من الحيَوَانَ ات الصيَّادة في المحيط أسماك القرش البيضاء الضخمة والحيتان القاتلة، التي تأكل عجول البحر وأسود البحر وتهاجم حتى الحيتان التي تفوقها حجمًا. تتربَّص أسماك ماتاء موسم التزاوج، في حين أن الحيتان القاتلة تتبع عجول البحر المنتشرة على الشواطئ في أثناء موسم التزاوج، في حين أن الحيتان القاتلة الضحلة وتنتزعها من الشاطئ نفسه. مع ذلك، فإن عدد الناس الذين يقتلون بأفواًه أيٍّ من هذه الحيَوَانَات الأصخم حجمًا.





ما أصغر الحَيُوانات؟

أصغر طائر هو "الطنان النحليَّ" الذي يبلغ طوله ٥ سنتيمترات وأصغر الــزَّوَاحف هـو "البُـرص القــزم" بنصف هــذا الحجم، وأصغر للبرمائيات "الضفدع ذو الرأس الصغير" - يبلغ فهو فقط بحجم الكلب. أحيانًا، صغر الحجم فهو فقط بحجم الكلب. أحيانًا، صغر الحجم يعني السلامة؛ فالحيَوَان الصغير يمكن أن يختبئ في مكان لا يستطيع الكائن المفترس كبير الحجم أن يتبعه.ومع ذلك، توجد حيَوَانَـات "ابن عـرس" علوةً على ذلك، يوجد دَبابٌ صـغيرٌ يضع بيضه على أجسام الذباب الكبير.ويوجـد كـذلك جمع غفيرٌ من الحيَوَانَات الضئيلة، بعضهـا يمكن رؤيته فقط تحت المجهر.

الحيتان القاتلة تمسك بعجول البحر في المياء الضحلة على طول حافية الشاطئ.



طول أصغر "برص" في العالم سنتيمتران ونصف، وطول أصغر ضفدع في العالم سنتيمتر واحد فقط، مبين حجمهما بالنسبة لحجم يد الإنسان .

	the second se	
	ت المفترسة	أضخم الحيوانان
الوزن	الطول	الحيوان
۹۰۰۰ کیلو جرام	۹ أمتار	الحوت القاتل
۳۳۰۰ کیلو جرام	٤,٥ متر	القرش الأبيض الضخم
۲۳۰۰ کیلو جرام	٥ أمتار	عجل البحر الفيلي
		أرقامٌ قياسيَّةٌ خ
حر الشمال طولها٥٥مترً	2	
عرضه ۲۸ سنتیمتر	يت آكل الطيور	أضخم عنكبوت العنكبو
طوله ۱۷ مترًا	العملاق	أضخم الرخويات الحبار

أضخم السرطانات السرطان العنكبوتي اليابلة

حقائق مذهلة عن الحيوانات

- أضخم حَيَوًان برِّيٍ هو الفيل الإفريقيُّ. يزن ذَكَرُ هذا الفيل الضخم أكثر من ٧ أطنان.
- الحوت الأزرق (أثقل وزن سُجّل له ١٩٠ طُنًا) يلد أضخم صغير. عند الولادة، يكون الحوت الصغير بطول ٦ - ٨ أمتار.
- الزرافة هي أطول الثدييات، ولها أطول رقبة؛ إذ يمكن للزرافة أن تصل إلى ارتفاع ٦ أمتار عن الأرض لتصل إلى الأوراق كثيرة العصارة.
- خنفساء "جلايث" هي أثقل الحُشَرَات وتزن ٧٠ ١٠٠ كيلو جرام.
 أكثر الحيوانات من حيث عدد الأرجل هي أم أربع وأربعين والدودة
 ألفية الأرجل. الألفية لها العدد الأكثر من الأرجل ٣٧٠ زوجًا لكن أم أربع وأربعين تجري بسرعة أكبر.

لم لا تختبر معلوماتك حول عالم الطبيعة؟! هياً! حاول معنا الإجابة عن الأسئلة التالية وتعرَّف على مدى إلمامــك بالمـعلومات حول الزَوَاحف والتديياًت والطُّيُور وأساليب التمويه والأرقام القياسيَّة الخـاصَّة بالنبات والأشُجَار والنباتات المزهرة وغير ذلك الكثير. لقد تَمَّ ترتيب الأسئلة هنا في مجموعات تتَّفق مع الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. حاول إذاً أن تكتشف كَمُ تستطيع أن تتذكَر من معلومات وما يمكنك أن تتعلَّم زيادة عليها.

عالم الحيوان

١- هل الحيَوان الذي يتغذَى على اللحوم يسمَّى حيَوانًا آكلا للعشب أم حيَوانًا لاحمًا أم قارضًا؟ ٢- هل تنتج الزَّواحف حرارة أجسامها أو تمتصُّها من الشمس والأشياء المحيطة؟ ٣- أيُّ الغازات الأساسية لحياة الحيَوان تنتجه النَّباتات الخضراء: الهيدروجين أم الأكسيجين أم ثاني أكسيد الكربون؟

حيوانات ما قبل التاريخ

٤- هل كان "التيرانوصور ريكس" يمشي أحيانًا
 على أربع ؟
 ٥- أيها جاء أولا: الدَّيْنَاصُورَات أم الطُّيُور؟

٦- أيُّ الحَيَوَانَات التالية تشبه حَيَوَان "الماموث المشعر": ذلك الحَيَوَان الذي ينتمي إلى فترة ما قبل التاريخ: حَيَوَانَات وحيد القرن أم الأفيال أم الأغنام؟

الثدييًّات


٨- أيُّهما أضخم: الفيل الإفريقيُّ أم الآسيويُّ؟
 ٩- أين تلد عجول البحر: في البحر أم على البَرِّ؟
 ١٠- أيُّ الحَيَوَانَات ذات الفراء تطير بأجنحة من الجلد؟

الطِّيُور

١١- أيُّهما أكبر حجمًا: البطَّة أم الإوزَّة؟
 ١٢- هل تستطيع طيور النورس العوم تحت الماء؟

الزواحف والبرمائيات

١٣- أيُّ صغار الزَّوَاحف يطلق أصوات الصرير داخل بيضته: السحلية أم التَّمسَاح أم الثعبان؟ داخل بيضته: السحلية أم التَّمسَاح أم الثعبان؟ 14- هل تعتمد الضفادع أساسًا في الصيد على الرائحة أم السمع أم البصر؟ 10- أيُّ السَّلاحف تعود بانتظام إلى البقعة نفسها لتضع بيضها فيها؟ 17- من أيًّ جزر المحيط الهادي تأتي السلحفاة الضخمة التي يمكن أن تنمو حتى تصبح بطول 1,7 متر؟




الأسماك

١٧– هل سمك "أبي سَيِّف" سمكٌّ نهريٍّ أم بَحَرِيٌّ؟ ١٨– هل "السمكة الببغائية" تتحدَّث؟ أم لها أسنانٌ شبيهةٌ بالمنقار؟ ١٩– هل سمك "الكراكي" يعوم في قطعان أم يعيش فرادى؟

الحيوانات اللافقارية

٢٠ هل تأكل ديدان الأرض الحَشَرَات أو
 النَّبَاتَات الميتة؟
 ٢١ ما المقصود بـ "الرتيلاء"؟
 ٢٢ - أيُّ الكَائِنَات البَحُرية يكون لها عادةٌ خمسة أطراف؟





الحيوانات المهددة بالانقراض

٢٤- هل كان "الدودو" نوعًا من الطُّيُور أم الغزالان؟
٢٥- أيُّ من السنَّوَريَّات الكـبيرة حدث هبوطٌ في أعداده من ٥٠٠٠٠ في أوائـل القرن العشرين إلى أقلَّ من ٢٠٠٠ تبقت منه اليومَ؟
١٤- أيُّ الدببة قلَّ عـدده بسبب إزالـة الغابات؟
٢٧- "الدروسيرة" تمسك بالفرائس بمجساتها اللَّزجة: صوابٌ أم خطأٌ؟

النباتات والفطريات

٢٨- نبات "السلوى" يصيد ويأكل الحَشَرَات: صوابٌ أم خطأٌ؟ ٢٩- أيُّ هذه الأنواع من النَّبَاتَات: الإسفنج أم المَرجَان أم الطحلب البحريٌ؟ ٣٠- هل تنمو نباتات "الجريس" على الشواطئ أم في الغابات؟

النباتات المزهرة

٣١- أيُّهما أطول: "القمعية الأرجوانيَّة" أم "الجريس"؟ ٣٢- أيُّ الأزهار الصفراء الكبيرة تستخدم في صناعة زيت الطهي: "الآذريون" (القطيفة) أم "دوَّار الشمس" أم "النرجس البري"؟

الأَشْجَار والشُّجَيْرَات

٣٣- هل "البَلُّوطة" بذرة "البَلُّوط" أم "البهشية"؟ ٣٤- هل ينمو جوز الهند على نباتات أم على أَشَّجَار؟ ٣٥- هل تنمو أَشِّجَار "الصفصاف" في المناخ الرطب أم الجافً؟

استخدام النباتات

٣٦- أيُّ الخضراوات التالية لا ينمو تحت الأرض: الجَزَر أم البازلاء أم البطاطس؟ ٣٧- يستخدم الخشب في الأثاث فقط: صوابٌ أم خطأً؟ ٣٨- أيُّ أعضاء العائلة العشبيَّة يمدُّ بالمحصول الغذائيِّ الأساسيِّ لآسيا: القمع أم الجاودار أم الأرز؟

الخطط الطبيعية

٣٩- كيف يخيف الضفدع السهميُّ السامُ الأعداء ويبعدهم: بألوان زاهية أم بالفحيح أم بنفخ جسمه؟ ٤٥- كيف تتعرَّف طُيور البِطَّرِيق على صغارها: بشكلها أم صوتها أم رائحتها؟ ١٤- متى تصدر الأفاعي ذات الجرس صوتها الشبيه بصوت الخشخشة: عندما تكون متعبة أم لتهدد الأعداء أم عندما تكون مستعدةً للتَّزاوج؟

الأرقام القياسيَّة الخاصَّة بالحيَوان والنَّبات

٤٢- ما أضخم طائرٍ في العالم؟
٤٢- ما أضخم ضف دع في العالم.
١٤- ما أضخم ضف دع في العالم.
١لإف ريقي الكب ير أم صف دع "جلايت"
أم ضف دع الشجر العم لاق؟
٤٤- ما أضخم نسر في العالم.
١٢- ما أضخ أم النسر الأقرع؟

الإجسابسات

١- حَيَوان لاحم .
٢- تمتص الحرارة .
٢- ثاني أكسيد الكربون .
٤- لا، فرجلاه الأماميتان كانتا قصيرتين جدًا .
٥- الدَّيْنَاصُورَات .
٢- الأفيال .
٧- السيزموصوراس .
٨ - الفيل الإفريقي .
٩ - على البَرّ .
١٠- الإوزَّة .
٢١- لا .

١٢- التَّمْسَاح. ٢٥ - النمر. ٢٦- الباندا العملاق. ١٤ - البصر. ۲۷- صوابً. ١٥- السَّلاحف البَحرية. ۲۸- صوابٌ. 11- جُزُر جالاباجوس. ٢٩- الطحلب البحريّ. ١٧- سَمَكُ بَحْرِيّ. ٣٠- في الغابات. ١٨ - له أسنان شبيهةً بالمنقار. ٣١- القمعية الأرجوانيَّة. ١٩- يعيش فُرادي. ٣٢- دوار الشمس. ٢٠ - موادًّ النَّبَاتَات الميتة. ٣٢- البَلُوط. ٢١- نوع من العناكب. ٢٤- على أَشْجَار. ٢٢- نَجْم البحر. ٣٥- في المناخ الرطب. ٢٢- المناطق المظلمة الرطبة. - FT- ILJ; Ka. ٢٤- نوعٌ من الطَّيُور.

٢٧- خطاً . ٢٨- الأرز . ٢٩- بالألوان الزاهية . ٤١- بصوتها . ٤١- لتهدد الأعداء . ٤٢- ضفدع جلايث - يصل طوله إلى ٤٠ سنتيمتراً . ٤٤- النسر الخطافيُّ.

۳۸

(أ) الأرز ٢١.٧ . الأسماك ٦، ١٨، ١٩. الأشجار ٢، ٢٨، ٢٩ . الانقراض ٦، ٢٢، ٢٢ . البطريق ٥، ١٥. البطريق ٥، ١٦، ١٧. السلاحف ٢، ٢٢، ١٩. الطيور ٥، ١٤، ١٥.

(ب) بحر ۵، ۱۲. برمائیات ۵، ۱۲، ۱۷. بیات ۲۲، ۲۲، ۲۲.

> (ت) تمساح ۱۷.

(ٹ) ثدییات ۱۲،۵۷، ۱۳. ثعابین ۵، ۱۷.

> (ج) جافة ۲۱،۱ ج جیال ۲، ۲۷. جسم ۲،۱۸ جناح ۵،۱۶۰ جنبات ۷، ۲۸.

(ح) حشرة ٦، ٢١، ٢١. حمام ٦، ٢٢. حيوانات ٥، ١٠، ١١.

(خ) خطط ۲۲،۲۲،

(د) دبیة ٥، ۲۲، ١٥. دیناصورات ٥، ۱۰، ۱۱.

> (ذ) ذئاب ۲۲.

(ر) رقاب ۱۱. ریش ۱٤.

(ز) زعائف ۱۲. زهرة ۲۱، ۲۷.

(س) سحالي ٥، ١٦، ١٧. سلالة ١٨، ٢٢. سلحفاة ١٧.

> (ش) شتلات ۳۱. شجیرات ۷، ۲۸.

(ص) صبًّار ۷، ۳٤. صحاري ۲، ۲۲. صدفة ۲، ۲۰. صغار ۳٦.

(ض) ضفدع ۱۱، ۱۷.

(ع) عالم ۵، ۸. عُصُور ۸، ۲۱، ۲۷، ۲۲، ۲۲. عناکب ۲، ۲۰.

> (غ) غابات ۱۰ .

(ف) فطریات ٦، ۲٤، ٢٥.

> (ق) قرد ۹ . قشور ۱٤ .

(ك) كائنات ٥، ٨، ٩ .

(ل) لحاء ۷، ۲۹.

(م) مجموعات ۵، ۸. مناقیر ۵، ۱۵.

> (ن) نتوءات ۱۰. نسر ۳۷. نمو ۵، ۱۷. نوع ۲، ۱۸.

(و) وحيد القرن ١٢،١١، ٢٢،٢٣، ٣٦،





مكتبة المعرض الدائم: ١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة- ت : ٢٥٧٧٥٣٦٧

مكتبة الحسين:

مدخل ٢ الباب الأخضر -

الحسين القاهرة

ت : ۲۵۹۱۳٤٤۷

مكتبة مركز الكتاب الدولي:

۳۰ ش ۲٦ يوليو - القاهرة

ت : ۸٤٥٧٨٧٥٢

مكتبة ساقية عبد المنعم

الصاوى:

الزمالك - نهاية ش ٢٦ يوليو من

أبو الفدا القاهرة

مكتبة ٢٦ يوليو:

١٩ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

ت: ۲۵۷۸۸٤۳۱

مكتبة المبتديان:

١٣ ش المبتديان - السيدة زينب

أمام دار الهلال - القاهرة

مكتبة شريف:

٣٦ ش شريف - القاهرة

ت: ۲۲۲۴۹۳۱۲

مكتبة ١٥ مايو:

مدينة ١٥ مايو - حلوان

خلف مبنى الجهاز

ت: ۸۸۸۲ ۵۰۰۲

مكتبة عرابي:

٥ ميدان عرابي - التوفيقية -

القاهرة

ت: ۲۰۷٤۰۰۷۵

مكتبة الجيزة:

١ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة

ت: ۲۰۷۲۱۳۱۱ .ت

مكتبة جامعة القاهرة: بجوار كلية الإعلام -

بالحرم الجامعي - الجيزة

مكتبة جامعة قناة السويس: مبنى الملحق الإداري - بكلية الزراعة - الجامعة الجديدة -الإسماعيلية - ت: ١٤/٣٣٨٢٠٧٨

مكتبة رادوبيس:

ش الهرم - محطة المساحة -

الجيزة - مبنى سينما رادوبيس

مكتبة بورفؤاد:

بجوار مدخل الجامعة

تاصية ش ١١ ، ١٤ - بورسعيد

مكتبة أكاديمية الفنون: ش جمال الدين الأفغاني من شارع محطة المساحة - الهرم مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة ت: ٣٥٨٥٠٢٩١

مكتبة أسوان:

السوق السياحي - أسوان

. 4V/ YT. YAT. :0

مكتبة المحلة الكبرى:

ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقا

مكتبة الإسكندرية:

٤٩ ش سعد زغلول - إسكندرية ت: ٣/٤٨٦٢٩٢٥.

> مکتبة أسيوط: ٦٠ ش الجمهورية - أسيوط ت: ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٠

مكتبة الإسماعيلية: التمليك - المرحلة الخامسة عمارة ٦ مدخل (أ) - الإسماعيلية ت: ٩٤/٣٢١٤٠٧٨

> مكتبة المنيا: ١٦ ش بن خصيب - المنيا

> > ت: ٢٣٦٤٤٥٤ ت

مكتبة منوف:

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

مكتبة المنيا (فرع الجامعة):

مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا -

المنيا

مكتبة دمنهور:

ش عبد السلام الشاذلي - دمنهور

مكتبة طنطا:

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير

طنطا - ت: ۲۳۳۲۰۹٤ . ٤٠

مكتبة المنصورة:

ه ش الثورة - المنصورة

ت: ۱۹۷۲۶۱۷۱۹ :



يعم لله يسادة بشعور للفركفة بيندويين لطبقع ولازى يحبراه ويحيّا فيد ، حين يفتح ألفنا لأم م لطاعنر ول تستقبل ، باستعاب للعدم ، ولاه لك للحكوث ، وتين يقاف لفسد، ويقاف للقاطن ، فكن قرودة تجرو للعونة تحرينا من للجز لأم م لاشتكلات ، وتمنحنا طاقة لله يمكاما حلى تحسيق الحياة ، بأما فوظف معارفن لكن ماهو نافع ومغير ، فالعرفة أهم ولاحتى ولقوى ما يمك لأما تمتلكدى الطياة ، ففى ظلم يزوه معلى لله يسامة، ووجيد لأما تمتلكدى الطياة ، ففى ظلم يزوه معلى لله يسامة، ووجيد ويتبتح للمقادر وللثرق ، ويصنع للقوة، وتتسع لما مكن وينتح للمان مركز والثروة ، ويصنع للحقوة ، وتتسع لما مكن المجالات . إليّا من يحسق للقريدة يحسن ممارسة الطيراة ، يتمد ، كانت وستغل وحوق أوا فقرؤ المحاضر . وإما فعرك للما يقدى .. واقا فترة للما يستقبل .. واقا فعرة للما مركز

موذله ما دلم









١٠ جنيهات